

# Tiskárna Xerox® Phaser® 3330 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Integrované funkce zvýší produktivitu i spolehlivost



# Vysoce výkonná prostředí potřebují výkonnější zařízení.

Představujeme tiskárny Phaser® 3330 a WorkCentre® 3335/3345 – díky snadné konektivě, vysoké spolehlivosti a široké škále funkcí jsou tyto tiskárny vždy připraveny zlepšit produktivitu práce.

## Praktické funkce a možnosti připojení

- **Skvělé bezdrátové připojení.** Interní konektivita Wi-Fi, která je nyní dodávána jako standardní vybavení, poskytuje mobilitu nezávislou na sdíleném připojení a umožňuje umístit tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu přesně tam, kam potřebujete. Náš průvodce instalací Wi-Fi a funkce Wi-Fi Print Setup (WPS) usnadňují a zjednodušují připojení. Díky funkci Wi-Fi Direct lze přímo a bezpečně připojit mobilní zařízení.
- **Mobilita na vzestupu.** Díky podpoře služeb Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ a Mopria® můžete okamžitě a bez komplikovaného nastavování tisknout e-maily, fotografie a důležité dokumenty z široké škály mobilních zařízení.
- **Zvýšené zabezpečení a vylepšené řízení.** Díky volitelným USB čtečkám karet můžete zvýšit zabezpečení své kanceláře a díky možnosti integrace mnoha oblíbených řešení tisku na vyžádání pomocí čipových karet (tzv. pull-printing) a ověřování můžete snížit náklady na řízení.
- **Připraveno k párování.** Pracovníci nyní mohou snadno tisknout z mobilních telefonů a tabletů se systémem Android s podporou párování Near Field Communication (NFC) pomocí dotyku.

## Výkon a produktivita

- **Multifunkční produktivita.** Prostorově úsporná multifunkční tiskárna WorkCentre 3335/3345 vám pomáhá šetřit energii a snižovat náklady na spotřební materiál tím, že kombinuje kopírku, tiskárnu, barevný skener a fax do jednoho cenově dostupného zařízení.
- **Vynikající výkon.** Díky vysokému výpočetnímu výkonu a standardní paměti se první výtisk vytiskne rychleji a rychlost tisku dosáhne až 40 str./min.
- **Tiskněte více po delší dobu.** Volitelný druhý zásobník papíru rozšiřuje kapacitu tiskárny o 550 listů a umožňuje delší tisk bez přerušování.
- **Poznejte rozdíl.** S kvalitou obrazu až 1200 x 1200 dpi budou vaše dokumenty výjimečně ostré.
- **Spolehlivá odolnost.** Měsíční pracovní cyklus až 80 000 výtisků vyhovuje i prostředím s vysokými nároky\*.
- **Úspornost.** Dostupné vysokokapacitní tiskové kazety snižují celkové náklady na vlastnictví a nevyžadují tak častou výměnu.

\* 50 000 výtisků v případě tiskárny WorkCentre 3335

## Snadná a schopná

- **Tiskněte a pokračujte v práci bez zdržení.** Multifunkční tiskárna WorkCentre 3335/3345 poskytuje novou úroveň uživatelské přívětivosti při přímém používání díky rozhraní na větším 4,3palcovém dotykovém displeji.
- **Kdekoli, kdykoli a jakkoli.** Přimo ze zařízení můžete skenovat do e-mailu nebo na paměťové médium USB, ze kterého můžete i tisknout. Tisknout můžete pomocí několika snadných kroků dokonce i přímo z cloudu.
- **Snadná správa.** Se softwarem Xerox® CentreWare® Internet Services je správa vzdálených zařízení přímo z prohlížeče počítače hračka.
- **Zůstaňte v bezpečí.** Chraňte své důvěrné dokumenty před nevyžádanými příjemci s nejnovějšími bezpečnostními funkcemi, jako jsou technologie IPsec, protokol SNMPv3, filtrování adres IP a zabezpečený tisk.




### Tiskárna Xerox® Phaser® 3330 v kostce

- Tisk rychlostí až 40 str./min
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Standardní kapacita 250 listů
- Ruční podavač na 50 listů
- Rozlišení až 1200 x 1200 dpi

Š x H x V:  
366 x 366 x 289,6 mm

Hmotnost:  
10,6 kg



### Tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345 v kostce

- Tisk rychlostí až 40 stran/min (WorkCentre 3345)
- Automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů s tiskárnou WorkCentre 3335
- Automatický podavač dokumentů s obracením (RADF) na 50 listů s tiskárnou WorkCentre 3345
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Standardní kapacita 250 listů
- Ruční podavač na 50 listů
- Rozlišení až 1200 x 1200 dpi

Š x H x V:  
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm  
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Hmotnost:  
WorkCentre 3335: 15,51 kg  
WorkCentre 3345: 17,27 kg

# Spolehlivá a plně vybavená hodnota, která mění pravidla hry.

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345 vychází z výjimečného tiskového výkonu, kterým se vyznačuje i model Xerox® Phaser® 3330, a nabízí velké množství výkonných nástrojů, díky kterým bude vaše každodenní kancelářská práce efektivnější než kdy dříve.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů tiskárny WorkCentre 3335 pojme média velikostí od 142 x 147 mm do 216 x 356 mm. Upgradujte na multifunkční tiskárnu WorkCentre 3345 a získáte automatický podavač dokumentů s obracením (RADF) na 50 listů a možnost skenovat, kopírovat, faxovat a posílat e-mailem oboustranné dokumenty.
- 2 Díky portu USB umístěnému na čelní straně mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.
- 3 Mezi pokročilé funkce barevného skenování patří skenování do e-mailu, skenování přes síť, skenování do složky a skenování na paměťová zařízení USB.
- 4 Nastavitelný ruční podavač na 50 listů pojme média ve formátu od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 5 Vstupní zásobník na 250 listů pojme média ve formátu od 99 x 147 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Zvolte další zásobník papíru na 550 listů a zvýšte celkovou kapacitu na 850 listů.
- 7 Výstupní zásobník na 150 listů.
- 8 Zařízení WorkCentre 3335/3345 obsahuje intuitivně ovládatelný čelní panel, na kterém můžete nakonfigurovat nastavení zařízení a programování úloh.
- 9 Díky praktické pozici pro čtečku karet můžete snadno nainstalovat USB čtečku karet.

# Tiskárna Xerox® Phaser® 3330 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
<b>Rychlost</b>	Až 40 str. A4/min.	Až 33 str. A4/min.	Až 40 str. A4/min.
<b>Pracovní zátěž</b>	Až 80 000 str./měsíc <sup>1</sup>	Až 50 000 str./měsíc <sup>1</sup>	Až 80 000 str./měsíc <sup>1</sup>
<b>Podpora médií</b>		<b>Automatický podavač dokumentů (ADF):</b> 50 listů; Uživatelské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm	<b>Automatický podavač dokumentů s obracením (RADF):</b> 50 listů; Uživatelské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm
Vstup papíru	Standardně		
		<b>Ruční podavač:</b> 50 listů; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
		<b>Zásobník 1:</b> 250 listů; Uživatelské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm	
	Volitelně	<b>Další zásobník:</b> 550 listů; Uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
Výstup papíru	150 listů		
Automatický oboustranný tisk	Standardně		
<b>Tisk</b> Vytisknutí první stránky	Již za 6,5 sekund <sup>2</sup>		
Rozlišení tisku (max.)	Kvalita obrazu až 1200 x 1200 dpi		
Procesor	1 GHz		
Paměť	512 MB	1,5 GB	
Možnosti připojení	USB 2.0 (přední i zadní porty), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Jazyky PDL	Kompatibilní se standardy Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Tiskové funkce	Vodotisk, kompletování, automatický oboustranný tisk, tisk více stran na jeden list, plakát, tisk brožur, uživatelský formát stránky, přizpůsobení stránce, přizpůsobení velikosti, režim konceptu, režim Earth Smart, tisk z jednotky USB, plánování úloh, tisky z místní jednotky, uložení, uložení a tisk		
Tisk z mobilního zařízení a aplikace	Standardně Bezplatné stažení	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ <sup>3</sup> Doplněk Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria®	
<b>Kopírování</b> Okopírování první stránky		Za 13 sekund ze skenovací plochy	
Rozlišení kopírování (max.)		Až 600 x 600 dpi	
Funkce kopírování		Automatické potlačení pozadí, regulace tmavosti, kopírování osobních dokladů, posun okraje, vytváření brožur, kopírování knih s funkcí vymazání prostřední části, vymazání okrajů, tisk více stran na jeden list, přerušení úlohy, vytvoření úlohy, fotografický režim, předběžné naprogramování, kopírování plakátů	
<b>Fax<sup>4</sup></b> Funkce faxu		33,6 kbit/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresář (až 200 rychlých předvoleb, 209 skupinových voleb), rozlišení až 300 x 300 dpi, automatické opakované vytáčení, automatické zmenšení, zpoždění odeslání, předání faxu na e-mail / faxové číslo, ochrana před nevyžádanými faxy, příjem do paměti, aplikace PC Fax (pouze systém Windows®), zabezpečený fax, odeslání barevných faxů	
<b>Skenování</b> Cíle skenovaného obrazu		Skenování do počítače v síti (SMB/FTP), skenování do e-mailu (SMTP/POP3), WSD, aplikace (TWAIN Network), WIA (skenování WSD), Mac® 10.9 a novější (Network / Mac ICA), USB	
Funkce skenování		Až 600 x 600 dpi (optické); maximálně 4 800 x 4 800 dpi (vylepšené), 8bitové odstíny šedi, PDF/JPEG/TIFF (jedno- i vícestránkové)	
<b>Zabezpečení</b>	802.1x, zabezpečený tisk, zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, SSL, filtrování adres IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64-/128bitové), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, zabezpečený tisk, zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, SSL, filtrování adres IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128bitové), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise, ověřování síťového adresáře (LDAP, Windows Kerberos)	
<b>Účtování</b>	Standardní účtování Xerox® (tisk)	Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail)	
<b>Záruka</b>	Jednoletá záruka, na místě u zákazníka (záleží na oblasti)		

## Správa zařízení

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornění e-mailem, Apple® Bonjour®

## Tiskové ovladače

Microsoft® Windows Vista® a novější, Mac OS® 10.8 a novější, různé distribuce systémů Linux® a Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Zpracování médií

Automatický podavač dokumentů (3335): 60-105 g/m<sup>2</sup>; automatický podavač dokumentů s obracením (3345): 50-105 g/m<sup>2</sup>; ruční podavač: 60-220 g/m<sup>2</sup>; zásobník 1: 60-163 g/m<sup>2</sup>

## Typy médií

Archivační papír, kancelářská média, kartony, uživatelská média, obálky, těžký papír, štítky, lehký papír, běžný papír, předtiskovaná média, recyklovaný papír, fólie

## Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Provozní prostředí

Teplota: skladování: 0 až 40 °C; provoz: 10 až 32 °C; Vlhkost: provoz: 20 až 80 %; Hladiny akustického tlaku: 3330: tisk: 54 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 3335: tisk/kopírování: 55 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); 3345: tisk/kopírování: 57 dB(A), pohotovostní režim: 26 dB(A); doba zahřívání (z režimu spánku): pouze 35 sekund

## Elektrotechnické parametry

Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 7A nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz, 5A; Spotřeba energie: Provoz: max 700 W, v pohotovostním režimu: max 50 W, v režimu spánku: max 3,5 W, vypnutý: max 0,1 W

## Obsah balení

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 nebo WorkCentre 3345
- Standardní tonerová kazeta (2 600 stran<sup>5</sup>)
- Zobrazovací válec (30 000 stran<sup>6</sup>)
- Disk CD se softwarem a dokumentací (s pokyny k bezpečnosti, předpisům, recyklaci a likvidaci), tiskové ovladače a prohlášení o záruce
- Instalační příručka
- Stručný návod k použití
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel pro fax (pouze u modelů WorkCentre 3335 a WorkCentre 3345)

## Spotřební materiál

Tisková kazeta s extra velkou kapacitou: 15 000 standardních stran<sup>5</sup> 106R03623  
Vysokokapacitní tisková kazeta: 8 500 standardních stran<sup>5</sup> 106R03621  
Tisková jednotka: 30 000 stran<sup>6</sup> 101R00555

## Možnosti

Zásobník na 550 listů papíru 097N02254  
Sada pro NFC 097N02255  
Sada pro čtečku karet na model Phaser 3330 (bez čtečky karet) 497K18010  
Sada pro čtečku karet na model WorkCentre 3335/3345 (bez čtečky karet) 497K17990

<sup>1</sup> Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci.

<sup>2</sup> Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.

<sup>3</sup> Tisk z USB.

<sup>4</sup> V závislosti na konkrétní verzi či dodavateli mobilního zařízení může být třeba si bezplatně stáhnout aplikaci z příslušného obchodu.

<sup>5</sup> Vyžaduje analogovou telefonní linku.

<sup>6</sup> Průměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752.

<sup>7</sup> Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

<sup>8</sup> Průměrné strany. Deklarovaná výtěžnost při tisku na média formátu letter/A4 gramáže 75 g/m<sup>2</sup>.

Výtěžnost se bude lišit podle použitého typu média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku.

Více informací najdete na webu [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

