

Černobílá multifunkční tiskárna
Xerox® WorkCentre® 3655i
pro formát Letter/A4



Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3655i

Bud'te neustále o krok napřed.

Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3655i

Technologie Xerox® ConnectKey® poskytuje svobodu a praktické funkce, které vám umožní pracovat kdekoli a zajistí vám bezproblémové připojení k nástrojům, jež pohání vaše podnikání kupředu. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

Pracujte odkudkoli.

Zařízení WorkCentre řady 3655i umožňuje vašim zaměstnancům spravovat funkce zařízení z kteréhokoli pracoviště. Vzdálený ovládací panel umožňuje pohodlnější školení uživatelů. Zaměstnanci oddělení IT díky němu mohou také vzdáleně zobrazit a sledovat uživatelské rozhraní.

Zařízení Xerox® s technologií ConnectKey podporují připojení Wi-Fi Direct umožňující tisk z mobilního zařízení bez připojení k síti.

Společnost Xerox přináší možnost zabezpečeného a přesného tisku doplněného o řadu možností mobilního připojení vhodného pro vaše prostředí, jako jsou bezplatné aplikace pro tisk a skenování (např. Xerox® Mobile Link) nebo propracovaná podniková řešení mobilního připojení.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

Lepší způsob práce.

Poznejte zjednodušené a intuitivní uživatelské rozhraní, které lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Vytvořte snadno pracovní postupy, ve kterých můžete stisknutím jediného tlačítka skenovat informace z vybraných cílových umístění (e-mail, plocha, síťové složky, cloudová úložiště) ve formě zabezpečených formátů podporujících vyhledávání textu. Díky tomu ušetříte čas a získáte nové možnosti, jak pracovat se skenovanými a ukládanými informacemi.

Vložené aplikace umožňují snadné připojení vzdálených uživatelů k zařízení. Služba Xerox App Gallery nabízí možnost stahování nových aplikací, jako je Print from DropBox™ nebo Scan to Microsoft® Office 365, přímo z uživatelského rozhraní. Technologie Xerox® ConnectKey® pomáhá zjednodušit postupy, které vaše společnost využívá k práci s klíčovými informacemi na pracovišti a v cloudu.

Aplikace jsou k dispozici ve službě Xerox App Gallery. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery

Skutečné úspory nákladů ve skutečném světě.

Tiskové ovladače Xerox® pro systém Microsoft® Windows® umožňují ukládat různá nastavení pro jednotlivé aplikace, což minimalizuje nutnost provádět změny a snižuje riziko vzniku chyb. Technologie Xerox® ConnectKey® se vyvíjí podle vašich potřeb, podle omezení použití a regulace barevného tisku. Funkce správy uživatelských oprávnění je integrována s vaším interním ověřovacím systémem. Můžete tedy zabránit předem určeným a neověřeným uživatelům v přístupu k určitým funkcím v uživatelském rozhraní.

Zabezpečte svá data.

Technologie ConnectKey poskytuje pokročilé funkce a technologie k zabezpečení důvěrných firemních informací. Mezi naše standardní bezpečnostní funkce patří 256bitové šifrování pevného disku AES, ochrana McAfee® od společnosti Intel Security, přepisování obrazu, zabezpečený tisk s časovaným mazáním a zasílání e-mailů do externích poštovních serverů.

Více informací o možnostech zabezpečení, které společnost Xerox nabízí, naleznete na stránkách www.xerox.com/security



Další informace o funkcích využívajících technologii ConnectKey naleznete na adrese www.xerox.com/ConnectKeyEG.






Větší flexibilita bez ohledu na vaše umístění.

Větší spokojenost při použití mobilního tisku.

- **Apple® AirPrint™.** E-maily, fotografie a důležité pracovní dokumenty můžete tisknout přímo ze zařízení Apple iPhone® a iPad® bez dalších ovladačů. Díky funkci AirPrint dokáže zařízení iPhone nebo iPad automaticky vyhledat zařízení podporující prostředí AirPrint v kancelářské síti Wi-Fi a připojit se k němu.
- **Doplňek Xerox® Print Service Plug-in for Android™.** Snadný tisk ze systému Android bez aplikací či tiskových ovladačů třetí strany. Tento doplněk umožňuje snadný tisk z multifunkční tiskárny s technologií Xerox® ConnectKey prostřednictvím bezdrátové sítě.


Služba Xerox® Easy Translator

Tato volitelná služba umožňuje zákazníkům skenovat dokumenty a obdržen je vytištěné v přeložené formě a/nebo obdržen e-mailové oznámení. Uživatelé mohou také odeslat obrázek ze zařízení se systémem iOS nebo Android či z počítače a předat jej na překlad. Více informací naleznete na adrese <https://xeroxtranslates.com>



Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3655i nabízí tu pravou konfiguraci pro každé kancelářské prostředí bez ohledu na to, zda ji používáte na stole nebo postavenou na zemi.

3




- 1 Oboustranný automatický podavač předloh s kapacitou 60 listů podporuje uživatelské formáty médií od 139,7 x 139,7 mm po 216 x 356 mm.
- 2 Velká skenovací plocha o rozměrech 216 x 356 mm podporuje širokou škálu formátů médií.
- 3 Zařízení WorkCentre 3655i má 7palcový dotykový displej, na němž se zobrazují jednoduché pokyny a obrazovky nápovědy.
- 4 Standardní aplikace pro větší pohodlí. Služby Xerox App Gallery, PrintByXerox a QR Code pomáhají při tisku z mobilních zařízení, párování a načítání nových aplikací.
- 5 Díky snadno přístupnému portu USB mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.
- 6 Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem.
- 7 Sešivačka umožňuje sešít až 20 listů s gramáží 75 g/m² (k dispozici výhradně v zařízení WorkCentre 3655i/X).
- 8 Ruční podavač na 150 listů podporuje uživatelské formáty médií od 76,2 x 127 mm po 216 x 356 mm.
- 9 Standardní zásobník papíru na 550 listů podporuje formáty médií od 139,7 x 210 mm po 216 x 356 mm.
- 10 Vyberte si 3 přídavné zásobníky papíru na 550 listů podporující formáty médií od 139,7 x 210 mm po 216 x 356 mm (volitelné), čímž můžete zvýšit celkovou kapacitu zásobníků až na 2 350 listů.
- 11 Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové kazety, papír a další spotřební materiál.
- 12 Volitelný bezdrátový adaptér USB společnosti Xerox® umožňuje připojení tiskárny WorkCentre 3655i v bezdrátové síti.

Udržení nákladů pod kontrolou

Tiskárny Xerox® WorkCentre® 3655i mají pozitivní dopad na vaše pracovní výsledky a díky nim zapůsobíte na vaše zákazníky.

- **Nastavte si v tiskovém ovladači úsporné a efektivní režimy.** Zvolte například tisk více stran na jeden list jako výchozí nastavení. Upravte nastavení pro konkrétní využití, jako je například oboustranný tisk e-mailů.
- **Tiskněte zodpovědně.** Náš tiskový ovladač ve výchozím nastavení tiskne oboustranně. Funkce Earth Smart vám umožňuje zvolit další výchozí nastavení, která podporují odpovědné používání tiskárny, jako je tisk bez vložených reklamních objektů.

- **Přehledné a přesné účtování.** Díky tomu, že se tiskárna WorkCentre 3655i připojuje do sítě a automaticky odesílá odečty stavů počítačů, je možné zjednodušit výměnu toneru a zvýšit tak produktivitu.
- **Správa zařízení a sledování jeho využití.** Funkce standardního účtování Xerox® poskytuje informace pro lepší kontrolu nad náklady u všech funkcí tiskárny. Pokročilá řešení obchodních partnerů společnosti Xerox vám poskytnou ještě výkonnější nástroje, jež jsou vhodné pro velká kancelářská prostředí.



Multifunkční tiskárna WorkCentre 3655i využívá technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

Technické údaje zařízení		WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Rychlost		Až 47 str./min. ve formátu Letter / až 45 str./min. ve formátu A4	
Pracovní zátěž		Až 150 000 str./měsíc ¹	
Pevný disk / procesor / paměť		Minimálně 250GB pevný disk / 1GHz dvoujádrový / 2 GB	
Možnosti připojení		10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®	
Funkce řadiče		Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, online podpora (přístup z uživatelského rozhraní a ovladače tisku), klonování konfigurace	
Kopírování a tisk Rozlišení kopírování a tisku		Kopírování: Až 600 × 600 dpi; Tisk: Až 1 200 × 1 200 dpi	
Rychlost vytištění první strany		Kopírování: Již za 12 sekund; Tisk: Již za 8 sekund	
Jazyky PDL		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Tiskové funkce		Tisk z jednotky USB, šifrovaný zabezpečený tisk, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úlohy, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, škálování, sledování úlohy, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (jako výchozí), zadržení všech úloh	
Tisk z mobilního zařízení a aplikace	Standardně	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, aplikace QR Code, služba Xerox App Gallery, aplikace PrintByXerox	
	Bezplatné stažení	Doplňek Xerox® Print Service Plug-in for Android, doplňek Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, aplikace Xerox® Mobile Link	
	Volitelně	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, služba Xerox® Easy Translator	
Skenování	Standardně	Cílová umístění: Skenování do schránky, skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě; Formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, skenování jedním dotykem, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF / XPS / TIFF, šifrované / heslem chráněné soubory PDF, linearizované soubory PDF / PDF/A	
	Volitelně	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional; další řešení jsou dostupná prostřednictvím různých obchodních partnerů společnosti Xerox	
Fax		Internetový fax, faxový server	Vestavěný fax ² , fax v síti LAN, internetový fax, fax na serveru
Zabezpečení	Standardně	McAfee® Embedded, kompatibilita se softwarem McAfee ePolicy (ePO), přepsání pevného disku, 256bitové šifrování AES (splňuje normu FIPS 140-2), ověřování zpráv SHA-256 Hash, certifikace Common Criteria (ISO 15408) ³ , šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený fax, zabezpečené skenování, zabezpečený e-mail, integrace technologie Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), ověřování v síti, TLS, SNMPv3, funkce Audit Log, řízení přístupu, práva uživatelů	
	Volitelně	McAfee Integrity Control, sada čipových karet (CAC/PIV, .NET), software Xerox® PrintSafe	
Účtování	Standardně	Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti	
	Volitelně	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®; další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox	
Vstup papíru	Standardně	Automatický duplexní podavač předloh: 60 listů; Uživatelské formáty: 139,7 × 139,7 mm až 216 × 356 mm Ruční podavač: 150 listů; Uživatelské formáty: 76,2 × 127 mm až 216 × 356 mm Zásobník 1: 550 listů; Uživatelské formáty: 139,7 × 210 mm až 216 × 356 mm	
	Volitelně	Až 3 předavné zásobníky: 550 listů každý; Uživatelské formáty: 139,7 × 210 mm až 216 × 356 mm	
Celková kapacita (stand. / max.)		700/2 350 listů	
Výstup papíru	Standardně	250 listů, automatické oboustranné zpracování	
Funkce finišeru		–	Zabudovaná sešíváčka: 20 listů, v jednom místě
Záruka		Jednoletá záruka, na místě u zákazníka (záleží na oblasti)	

¹ Maximální objem tisku předpokládán v jednom měsíci. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování. ² Vyžaduje analogovou telefonní linku. ³ Probíhá vyhodnocení.

Správa zařízení

Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® CentreWare®, Apple® Bonjour®, e-mailová upozornění na docházející spotřební materiál

Tiskové ovladače

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/ Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 a vyšší, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iV2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Zpracování médií

Automatický duplexní podavač předloh: 1stranný režim: 50–125 g/m²; Duplexní režim: 60–125 g/m²; Ruční podavač, zásobník 1 a 3, předavné zásobníky (volitelně): 60–216 g/m²

Typy médií

Běžná, děrovaná a hlavičková média, lehké kartony, kartony, recyklovaná média, kancelářská média, štítky, předtištěná média, obálky, uživatelská média. Úplný seznam naleznete na adrese www.xerox.com

Rozměry (Š × H × V)

560 × 541 × 577 mm; Hmotnost: WorkCentre 3655i/S: 25,4 kg; WorkCentre 3655i/X: 26,3 kg

Certifikace

FCC část 15, třída A, FCC část 68, označení CE platné dle směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání, EAC, směrnice RoHS 2011/65/EU, směrnice WEEE 2012/19/EU, v souladu s programem ENERGY STAR®. Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Program recyklace spotřebního materiálu

Spotřební materiál pro zařízení WorkCentre 3655i je zařazen do programu recyklace spotřebního materiálu Green World Alliance společnosti Xerox. Více informací naleznete na webu programu Green World Alliance na adrese www.xerox.com/gwa

Obsah balení

- Multifunkční tiskárna WorkCentre 3655i
- Tonerová kazeta (kapacita 6 100 stran*)
- Zobrazovací válec (85 000 stran**)
- Stručná instalační příručka, příručka s informacemi o produktu, disk CD s ovladači, disk CD s dokumentací (uživatelská příručka, příručka pro správce systému)
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 3655i/X)

Spotřební materiál a volitelné prvky

Spotřební materiál a volitelné prvky	Č. dílu
Standardní tonerová kazeta: 6 100 stran*	106R02737
Velkokapacitní tonerová kazeta: 14 400 stran*	106R02739
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou: 25 900 stran*	106R02741
Tisková jednotka: 85 000 stran**	113R00773
Kazeta svorek (3 000 svorek)	108R00823
Podavač na 550 listů	097S04625
Podstavec	497K14670
Adaptér bezdrátové sítě	497K11500
Sada McAfee Integrity	320S00665
Sada pro podporu společných přístupových karet	498K17546

* Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

** Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost při tisku na média formátu Letter/A4 gramáže 75 g/m². Výtěžnost se bude lišit podle použitého typu média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/office/WC3655Specs. Sestavte si a nakonfigurujte vlastní multifunkční tiskárnu Xerox® WorkCentre® řady 3655i na stránce www.buildyourownxerox.com/connectkey. Více informací naleznete na webu www.xerox.com/office

©2016 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Secure Access Unified ID System® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace o produktu nebo technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizováno 16. březen BR15207 W36BR-02MB

