

XEROX® ALTALINK® BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Nová definice produktivity kanceláře

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox®

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Zařízení Xerox® AltaLink poskytují středním a velkým pracovním skupinám a kancelářím s vysokým pracovním vytížením nové schopnosti a možnosti připojení. Se zařízením AltaLink vaši pracovníci získají okamžitý a zabezpečený přístup k dokumentům, datům a pracovním postupům, které potřebují k rychlejší a efektivnější práci, a to odkudkoli a pomocí jakéhokoli zařízení.

INTELIGENCE A PRODUKTIVITA

Takovou multifunkční tiskárnu jste ještě neviděli. Tiskárna řady Xerox® AltaLink C8000 s uživatelským rozhraním podobným tabletu a možností připojení mobilních zařízení ihned po vybalení je barevné multifunkční zařízení, na které dnešní pracovníci čekali.

Toto zařízení je optimalizováno pro obchodní procesy, snadno se spravuje jako samostatné zařízení i jako součást tiskového prostředí a umožňuje multitasking a spolupráci. Vytvářejte přizpůsobené pracovní procesy, automatizujte složité úlohy a tiskněte a skenujte přímo do cloudu a z cloudu pomocí služeb, jako je Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ a Microsoft Office 365™. Připojte se kdykoli, odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Pouhým stisknutím tlačítka můžete přejít do naší služby Xerox App Gallery a stáhnout si do barevné multifunkční tiskárny AltaLink jednoduché, ale výkonné aplikace, které nevyžadují server, zvyšují produktivitu uživatelů a zkracují dobu provádění každodenních úkolů.

Vestavěné technologie mobilního připojení, včetně funkce spárování přiložením (Tap-to-Pair) založené na technologii NFC (Near Field Communications), volitelné funkce Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™ a Mopria®, šetří vašim pracovníkům čas a poskytují jim pohodlí, které požadují a potřebují.

VÝKON A ŠKÁLOVATELNOST

S tiskárnou AltaLink budou vaše pracovní skupiny pracovat efektivněji. Naše vzdálené uživatelské rozhraní vám umožňuje spravovat, sledovat a upgradovat celé tiskové prostředí pomocí služby Embedded Web Server nebo poskytovat interaktivní školení a podporu přímo z vašeho počítače.

Méně problémů s údržbou, méně podpory IT, vysokokapacitní zásobníky papíru a možnost tisknout na různé formáty papíru přispívají k delšímu provozu bez odstávek a vyšší produktivitě. Skenovat, tisknout a faxovat lze současně, díky čemuž je možné ve špičkách zpracovávat více úloh současně. Můžete si také zvolit možnosti dokončení a nakonfigurovat tak zařízení AltaLink pro jakékoli pracovní prostředí a typ dokumentů včetně brožur a prospektů.

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ

Barevná multifunkční tiskárna řady AltaLink C8000 poskytuje maximální úroveň zabezpečení díky partnerství s McAfee, a aktivně předchází ohrožením na úrovni tiskového prostředí i jednotlivých zařízení.

Vícevrstvé zabezpečení zahrnuje šifrování dat, přepsání disku a oborové certifikáty. Na uživatelské úrovni je k dispozici funkce zabezpečeného tisku, která zablokuje uvolnění dokumentů, dokud uživatel nebude připraven odebrat je ze zařízení.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Vysoké výstupní rozlišení 1200 × 2400 dpi, barevný obraz ve fotografické kvalitě a ostrý text zajišťují čitelnost a působivost vašich dokumentů. Tiskárnu řady AltaLink C8000 lze také doplnit o integrovaný síťový server Fiery®, který uživatelům v kanceláři umožní rychlý, efektivní a cenově úsporný tisk dokumentů s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® – JÁDRO VAŠEHO ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Společnost Xerox, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, a přesto zcela známý způsob používání. Zahrnuje uživatelské rozhraní podobné tabletu s dotykovým ovládním pomocí gest a snadným přizpůsobením.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje. Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® umožňuje vzdálené sledování služeb a spotřebního materiálu a provádění vzdálené konfigurace, což přináší ještě větší časové úspory.

Brána do světa nových možností

Rozšířte ihned své schopnosti prostřednictvím přístupu ke službě Xerox App Gallery, která nabízí praktické aplikace navržené tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com



1 Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 139 obrazů za minutu, a ušetřit tak cenný čas.

2 Praktická sešivačka (volitelná) umožňuje sešít až 50 listů s gramáží 80 g/m².

3 Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů s gramáží 80 g/m² a rovněž podávání médií s gramáží až 300 g/m².

4 Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (standardní součást všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 × 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 × 18"/SRA3.

5 Podavač obálek (volitelně nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 60 obálek.

6 Modul velkokapacitního tandemového zásobníku (volitelný) zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů.

7 Modul se čtyřmi zásobníky (volitelný s modely C8030/C8035) pojme celkem 2 180 listů.

8 Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 2 000 listů papíru ve formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.

9 Podnikový finišer (volitelný) poskytuje pokročilé funkce dokončení za příznivou cenu.

10 Podnikový finišer s vazačem brožur (volitelný) nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 60 stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 15 listů).

11 Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelná) přidává k podnikovému finišeru nebo podnikovému finišeru s vazačem brožur tři druhy složení: sklad ve tvaru C, sklad ve tvaru Z a půlsklad ve tvaru Z (inženýrský sklad).

12 Výstupní přihrádka pro odsazení (OCT) (standardní součást všech konfigurací a dodává se se všemi finišery).

13 Integrovaný kancelářský finišer (volitelně u modelů C8030/C8035) nabízí stohování 500 listů a jednoplohové sešívání 50 listů.

14 Kancelářský finišer LX (volitelný s modely C8030/C8035/C8045/C8055) poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

15 NFC Tap-to-Pair (NFC spárování poklepním) (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 typů přístupových karet ve spolupráci se SW řešením (volitelně).

16 Funkce spárování klepnutím založená na technologii NFC (Near Field Communications) umožňuje uživatelům přiblížit mobilní zařízení k uživatelskému panelu multifunkční tiskárny AltaLink C8000 a tím se k tiskárně okamžitě připojit.



PŘEDSTAVUJEME VYŠŠÍ ÚROVEŇ DOTYKOVÉHO DISPLEJE PODOBNÉHO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Seznamte se s naší zcela novou 10,1palcovou barevnou dotykovou obrazovkou. Toto nové uživatelské rozhraní nabízí vyšší úroveň všestrannosti, snadné používání a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled. Provedení i těch nejnáročnějších úloh tak bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny řady AltaLink® C8000 pracovat efektivněji. Vyzkuste si naše nové uživatelské rozhraní na adrese www.xerox.com/AltaLinkUI



Barevná multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

TECHNICKÉ ÚDAJE ZARÍZENÍ	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Rychlost (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 50/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení*	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimálně 250GB pevný disk, čtyřjádrový procesor Intel® Atom™ 1,91 GHz, systémová paměť 8 GB				
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct® s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®, NFC Tap-to-Pair (NFC spárování poklepáním)				
Volitelný řadič	Integrovaný síťový server EFI™ Fiery®				
Rozlišení kopírování a tisku	Kopírování: Až 600 × 600 dpi; tisk: až 1200 × 2400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	8,1 sekund barevně, 6,7 sekund černobíle		7,8 sekund barevně, 6,4 sekund černobíle	7,2 sekund barevně, 5,7 sekund černobíle	5,2 sekund barevně, 4,9 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,4 sekund barevně, 5,2 sekund černobíle	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,0 sekund barevně, 4,7 sekund černobíle	4,7 sekund barevně, 4,0 sekund černobíle
Jazyky PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF verze 1.7, PCL® 5c/PCL 6, volitelně XPS (XML Paper Specification)				
Vstup papíru	Standardně	Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 130 listů; rychlost: až 139 obrazů za minutu (duplexní režim); formát: 3,4 × 4,9" až 11,7 × 17"/85 × 125 mm až 297 × 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 19"/89 × 98 mm až 320 × 483 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 11,7 × 17"/140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)			
	Vyberte jednu možnost	Modul se čtyřmi zásobníky (zásobníky 3 a 4 jsou k dispozici pro modely C8030/C8035): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; jeden zásobník papíru na 867 listů a jeden zásobník papíru na 1 133 listů; formát: 8,5 × 11"/A4			
	Volitelně	Velkokapacitní podavač: 2 000 listů; formát 8,5 × 11"/A4 podávány delší stranou Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Výstup papíru/Dokončování	Standardně	Dvojitý ofsetový výstupní zásobník: 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů			
	Volitelně	Integrovaný kancelářský finišer (k dispozici s modely C8030/C8035): výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě Kancelářský finišer LX (k dispozici s modely C8030/C8035/C8045/C8055): výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Podnikový finišer: příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k podnikovému finišeru nebo podnikovému finišeru s vazačem brožur funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu A4 ve tvaru Z a sklad formátu A4 ve tvaru C. Praktická sešíváčka: sešívání 50 listů (s gramáží 80 g/m ²), vyžaduje pracovní plochu			

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery a platformy Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Vzdálené uživatelské rozhraní
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu
Skenování a fax	Skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), aplikace Xerox® Mobile Link

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní připojení	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Mopria® Print Service pro Android, NFC, tisk Wi-Fi Direct
Mobilní tisk	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; dostupné aplikace najdete na adrese www.xerox.com/officemobileapps
Cloudové připojení	Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® a dalších.

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, certifikáty zabezpečení, integrovaný certifikát podepsaný držitelem
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet Xerox® RFID E1.0
Ochrana dat	Šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2, ověřování) a přepsání obrazu, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control (volitelně), seznam povolených položek, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím protokolu HTTPS a ovladačů
Zabezpečení dokumentů	Šifrovaný zabezpečený tisk, tiskové ovladače se šifrováním FIPS

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Xerox® Print Management and Mobility Suite, klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut, OptimiDoc a další partnerská řešení
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízení tiskové služby
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, tisk ID uživatele na okraji, ekologicky inteligentní nastavení tisku

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator, k dispozici je mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte web www.xerox.com/appgallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací, jež poskytují multifunkční tiskárně nové funkce.

* Měsíční kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.

Podrobnější technické údaje včetně nejnovějších certifikací naleznete na adrese www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® a Mobile Express Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizováno 5/17 BR21021 AC8BR-01MB

