

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink®

Ideální pomocník na digitální pracoviště pro náročné týmy



ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Chcete pracovat efektivněji? AltaLink vám pomůže udělat mnohem více než jen tisknout. Můžete automatizovat pracovní postupy dokumentů a bez problémů připojit systémy, na kterých běží vaše firma. Ochranu zajišťují komplexní bezpečnostní funkce, které jsou skutečnými asistenty na pracovišti a pomohou vám ušetřit čas, abyste se mohli věnovat důležitějším věcem.

KAŽDÁ PRÁCE MŮŽE BÝT PRODUKTIVNĚJŠÍ

S tiskárnou AltaLink se budete ihned cítit jako doma.

Intuitivní a přívětivé rozhraní podobné tabletům v sobě spojuje jednoduchost a dostupnost. Většinu úkonů zvládnete jediným klepnutím.

Nativní funkce mobility, jako je Wi-Fi Direct (volitelná výbava), pracovníkům usnadňují tisk z mobilních zařízení a přístup k pokročilým funkcím AltaLink, jako jsou aplikace Xerox® @ PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ nebo AirPrint®.

Tiskárny AltaLink vytvářejí most mezi fyzickým a digitálním světem. Jejich aplikace a pokročilé skenování umožňují okamžitě digitalizovat, přeměňovat a zpracovávat informace. Automatizace zdoluhavých úkonů navíc šetří čas a pomáhá předcházet chybám.

Pomocí aplikace Xerox® Translate and Print překládejte dokumenty do více než 50 jazyků. Pomocí aplikace Xerox® Audio Documents převádějte tištěné kopie na zvukové nahrávky ke snadnému poslechu. A pomocí aplikace Xerox® Note Converter App své ručně psané poznámky dostanete ze stránky rovnou do digitálního světa.

SPRÁVNÝ NÁSTROJ NA KAŽDÝ ÚKOL

Velké i malé úkoly a vše mezi tím – tiskárnu AltaLink si můžete přizpůsobit na jakoukoli práci. Díky velkému výběru finišerů a příslušenství si ji můžete nastavit na všechny typy dokumentů.

Svět podnikání se mění čím dál rychleji, ale s tiskárnou AltaLink v něm snadno udržíte krok.

Zachovejte si náskok díky přístupu ke Xerox® App Gallery. Otevírá vám neustále rostoucí svět aplikací, které zjednodušují časově náročné, často prováděné a složité postupy, které rozvoj podnikání doprovázejí.

I s rostoucím počtem zařízení je IT podpora jednoduchá. Prostřednictvím funkce Fleet Orchestrator můžete upravovat nastavení všech zařízení najednou. Provádějte interaktivní školení a podporu svých uživatelů přímo ze svého počítače prostřednictvím panelu dálkového ovládání.

ROZSÁHLÉ ZABEZPEČENÍ

Zastavte hrozby ještě než se projeví díky rozsáhlému zabezpečení, kterému důvěřují i ty nejbezpečnější společnosti a vládní organizace.

Zabudované zabezpečení, včetně Altalink Trusted Boot, které chrání integritu procesu spouštění zařízení před škodlivými zásahy, přidávání na seznam povolených pomocí McAfee® a integrace do McAfee ePO a Cisco ISE pro pohotovou likvidaci hrozeb v zařízení chrání síť. Funkce Configuration Watchdog sleduje kritická bezpečnostní nastavení a automaticky je opravuje.

Vestavěný systém pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM) zjednodušuje protokolování a správu bezpečnostních událostí. A integrace se službou Xerox® Printer Security Audit Service, která je k dispozici jako součást služeb Xerox® Intelligent Workplace Services, pomáhá maximalizovat zabezpečení flotily tiskáren, dokumentů a obsahu.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Díky výstupu ve vysokém rozlišení 1 200 x 2 400 dpi a toneru HD Super Fine EA, který je ve své třídě nejlepší, špičkovému vykreslení barev a konzistenci budou vaše dokumenty skvěle čitelné a udělají dojem. Tiskárny řady AltaLink C8100 můžete doplnit o server Xerox® EX-c C8100 s technologií Powered by Fiery®, díky kterému budete mít více k dispozici spoustu dalších možností, jak vytvářet dokumenty s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest a umožňuje snadné přizpůsobení už tak jednoduchých pracovních postupů a funkcí.

Podpora mobilního připojení a cloudu

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení k mobilním zařízením.

Rozsáhlé zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Zprostředkovávané služby Intelligent Workplace Services

Plynulá integrace služeb Intelligent Workplace Services společnosti Xerox posouvá efektivitu a zabezpečení pracoviště a produktivitu zaměstnanců na novou úroveň.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox App Gallery. Nebo si od některého z našich partnerů nechte vytvořit řešení na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu

www.xerox.com/cs-cz/connectkey



Barevná multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.



UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ



Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1" podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňuje vám provádět úkoly pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese xerox.com/AltaLink8100UI.

VSTUP PAPIRU¹

Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti SRA3.



Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

Konfigurace se čtyřmi zásobníky (k dispozici pro C8130/C8135) pojme až 2 180 listů.

Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm.



Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada podávání k dlouhému tisku (volitelná) přináší možnost tisku na média 320 x 1 320 mm.



INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



Integrovaná čtečka karet RFID Xerox® (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 přístupových karet.



Funkce párování klepnutím založená na technologii NFC umožňuje uživatelům rychle připojení k multifunkčním tiskárnám řady AltaLink C8100 pouhým přiblížením mobilního zařízení k tiskárně.



Inteligentní snímač přiblížení detekuje přítomnost uživatelů v blízkosti. Pokud tiskárna není aktivní, sníží spotřebu energie. Jakmile se uživatel přiblíží, automaticky se opět aktivuje.

VÝSTUP PAPIRU / FINIŠERY¹



Kancelářský finišer (volitelný) zajišťuje rozšířené funkce dokončování a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).



Finišer „Business Ready“ (BR) (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončení za příznivou cenu.



Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z (volitelné) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



Finišer BR s vazačem brožur (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).



Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



Integrovaný kancelářský finišer (volitelný u C8130/C8135/C8145/C8155) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupohodové sešívání 50 listů.



Ruční sešivačka (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m².

¹ Kapacity médií jsou uvedeny pro média s gramáží 75 g/m²; pro média s jinou gramáží se liší

Barevná multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®
Technology

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Rychlost (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení ¹	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimum SSD 128 GB; Volitelné: HDD 500 GB / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink C8170)				
Připojení	Ethernet 10/100/1 000 Base-T, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi/WiFi Direct s volitelnou sadou Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Volitelný řadič	Tiskový server Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 × 600 dpi; Rozlišení tisku: až 1 200 × 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	6,10 sekund barevně /4,50 sekund černobíle		5,50 sekund barevně /4,40 sekund černobíle	4,70 sekund barevně /3,70 sekund černobíle	4,00 sekund barevně /3,20 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany	5,70 sekund barevně /4,20 sekund černobíle		4,90 sekund barevně /3,80 sekund černobíle	4,50 sekund barevně /3,20 sekund černobíle	3,80 sekund barevně /3,00 sekund černobíle
Jazyk pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Vstup papíru²	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně / 141 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). kapacita 130 listů pro AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Formát papíru: 85 × 125 mm až 297 × 432 mm. Až 135 str. jednostranně / 270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink C8170. Formát papíru: 85 × 125 mm až 297 × 432 mm. Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 89 × 98 mm až 320 × 1320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 140 × 182 mm až SRA3 (320 × 450 mm) (podávání kratší stranou)			
Vyberte jednu možnost		Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobníky 3 a 4 — k dispozici u AltaLink C8130/C8135): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou). Celková standardní kapacita zásobníků: 2 180 listů. Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů.			
Volitelně		Velkokapacitní podavač: Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů. Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů Podavač dlouhých listů (tisk bannerů): 320 × 1 320 mm			
Výstup papíru/ Dokončování²	Standardně	Dvojitá výstupní příhrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání. Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazba brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazacem brožur BR: příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazacem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešívачka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ³			
Volitelně					

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele, vytváření aplikací na jediný dotek a automatická aktivace díky inteligentnímu snímači přiblížení.
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a vyvolání nastavení ovladače, změny měřítka, sledování úlohy, ovládání aplikací, 2stranný tisk, režim návrhu, tisk na dlouhé listy (bannery).
Skenování a fax	Náhled snímání, snímání do USB/e-mailu/sítě (FTP/SFTP/SMB), snímání do cloudového úložiště (Dropbox, One Drive a Google Drive) ³ , formáty souborů snímání: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelné: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	AirPrint; Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Využívání služeb na dálku, nativní cloudová úložiště „tisk z“ a „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímého připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Xerox® App Gallery nebo na adrese www.xerox.com/AppGallery).

ROZSÁHLÉ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ³ , LogRhythm SIEM ³ , Splunk SIEM ³ , síťové ověřování, SNMPv3, ověřování zpráv pomocí hashe SHA-256, TLS 1.1/1.2, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, certifikát automaticky podepsaný svým držitelem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní ověřování (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog, TPM; Volitelné: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPNet), čtečka karet Xerox® Integrated RFID Card Reader, standard NFC (ověřování prostřednictvím volitelných nástrojů Xerox® Workplace Cloud / Suite Print Management and Content Security; další informace viz www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace).
Ochrana dat	Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, Trusted Boot, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrování jednotka úložiště (AES 256 bitů, FIPS 140-2), šifrování a podepsání e-mail; Volitelné: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrování pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) s funkcí Image Overwrite, McAfee Integrity Control
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCP PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrování zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

ZPROSTŘEDKOVÁVÁ SLUŽBY INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; Volitelné: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Intelligent Workplace Services Tool Suite
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	Automatizujte každodenní postupy pomocí aplikací, které překládají, revidují, elektronicky podepisují, upravují tisk, konvertují, přeposílají a umožňují spolupráci a komunikaci. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů. Software a služby: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace), XMPie® (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku).
-------------------	---

¹ Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

² Kapacity médií jsou uvedeny pro média s gramáží 75 g/m²; pro média s jinou gramáží se liší

³ K dispozici po spuštění prostřednictvím aktualizace softwaru

⁴ Není k dispozici na všech trzích

⁵ Na některých trzích v prodeji samostatně

Certifikace: www.xerox.com/OfficeCertifications

Více informací máte k dispozici na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink.

xerox™