



Océ
Tiskárna
PlotWave® 300

Chyťte si další vlnu



Canon
CANON GROUP

Jednoduchý,
ekologický,
spolehlivý,
velkoformátový
systém vše v jednom

Další vlna z hlediska:

- Jednoduchosti: získejte pro svou práci mimořádného pomocníka
- Ekologických technologií: spotřeba energie snížena na polovinu
- Trvanlivosti: spolehlivé provedení a technologie Océ

Chyťte si další vlnu



Tiskárna Océ PlotWave 300

Jednoduchý, ekologický, spolehlivý, velkoformátový systém vše v jednom



Tisk, kopírování a skenování velkoformátových technických dokumentů je nyní jednodušší pro všechny. Příští generace monochromatických multifunkčních systémů Océ začíná tiskárnou Océ PlotWave 300. Snižuje spotřebu energie na polovinu, zabírá málo místa a bezchybně otáčí jednu stránku dokumentu za druhou – aniž by ztrácela dech. Spolehlivé provedení a technologie Océ zajišťuje dlouhou životnost a výkonnost.

Tiskárna Océ PlotWave 300 je navržena dle vašich potřeb a vychází z našeho dlouhodobého zájmu a porozumění velkoformátovému tisku. Většina vyspělejších architektonických, inženýrských a konstrukčních společností dnes vytváří svět kolem nás pomocí systémů Océ. Díky více než 130leté praxi ve výrobě produktů pro tisk a správu dokumentů jsou naše tiskové systémy postaveny na kvalitě a poznatcích z praktického nasazení. Tím se lišíme od ostatních. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby spotřebovaly co nejméně energie, a přispěly tak k čistšímu životnímu prostředí, ale také chránily zdraví každého z nás. Procházejí pečlivými testy použitelnosti, které zaručují velmi dlouhý provoz a stále stejně dobré výsledky. To je odlišnost, kterou můžete od společnosti Océ očekávat. To je volba profesionálů.

Tiskárna Océ PlotWave 300

Příští generace je jednoduchá: získejte pro svou práci mimořádného pomocníka

Tiskněte a skenujte dokumenty v systému s jednotkou USB Flash. Díky automatické výměně lze role snadno měnit za chodu. Předlohy jsou podávány lícem nahoru s digitálním rozpoznáním šířky zaručujícím méně chyb při skenování. Rozlučte se s chybnými výtisky a s bolestí zad díky vrchnímu výstupnímu zásobníku.

Příští generace je ekologicky vyspělá: spotřeba energie snížena na polovinu

Jedinečná ekologická technologie Océ Radiant Fusing byla navržena se záměrem poskytnout nejúčinnější způsob zapékání toneru do papíru. Teplo je cíleně vyzařováno díky tenkým kovovým deskám vyrobeným z vysoce trvanlivé slitiny, které se v porovnání s běžnými systémy s válci mnohem rychleji zahřívají a chladnou. Systém se spustí okamžitě, využívá polovinu energie srovnatelných systémů, není hlučný při nečinnosti, a aby zůstal chladný, nevyžaduje žádné nadbytečné odvětrávání. Díky systému katalického konvertoru není produkován prakticky žádný ozon. To utváří zdravější pracovní prostředí.


Z tiskárny Océ PlotWave 300 vyjždějí úhledné konečné dokumenty

- Oddělování vzduchem zaručuje správnou kompletaci
- Kompaktní a ergonomický výstup




Tradiční metody skládání

- Kolize papíru způsobuje chyby v kompletaci a pád výstupu na zem
- Je vyžadováno přídatné skládací zařízení




Technologie Radiant Fusing tiskárny Océ PlotWave 300
Tenké kovové desky se rychle zahřívají i chladnou

- Okamžité zahřátí znamená i okamžitý tisk
- Nepřítomnost ventilace chlazení zaručuje tichý chod
- Spotřeba energie je snížena na polovinu



Konvenční zapékací technologie s válci
Využívá velké vyhřívací válce, které je nutné udržovat teplé

- Vyžaduje dlouhou dobu zahřevu
- Vyžaduje hlučnou ventilaci chlazení
- Spotřebovává mnohem více energie



Jednoduchý, ekologický, spolehlivý, velkoformátový systém vše v jednom



1 Účelný ovládací panel pro navigaci a výběr klepnutím

Jeho provedení bylo inspirováno nejoblíbenějšími a nejmodernějšími zařízeními spotřební elektroniky. Jednoduše vyberte a potvrďte volbu šablony obvyklého skenování či kopírování. Dynamická tlačítka se změnou barev jasně zobrazují, co a kdy dělat.

2 Pohodlný tisk a skenování pomocí rozhraní USB

Snadno tisknete a skenujete dokumenty na místě pomocí jednotky USB Flash, díky které si s sebou nemusíte tahat haldy materiálů. Ideální řešení pro často pozměňované dokumenty.

3 Úhledné konečné dokumenty

Oddělování vzduchem zajišťuje krásné kompletování a zarovnání až 50 listů dokumentu velikosti A0 do vrchního výstupního zásobníku. Není potřeba žádný další prostor pro velké dokumenty.

4 Vynikající barevné skenování díky technologii Océ Color Image Logic

Automatická kompenzace zmáčkanych oblastí a světlých barev, která zajišťuje vynikající výsledky. Předlohy se vkládají lícem nahoru a jejich šíře je určena digitálně, aby se zamezilo chybám a plýtvání.

5 Automatizovaná výměna rolí

Snižuje fyzickou námahu. Jednoduše stačí umístit roli na vestavěnou stanici pro vkládání rolí. Papír je podán do stroje, oříznut a je uzpůsobena jeho velikost – to vše zcela automaticky.

6 Pico tisk Océ ve vysokém rozlišení

Při rozlišení 600 x 1 200 dpi jsou navíc přidány další body zajišťující jemnější výtisky. Vytváří kresby s jemnými detaily, ostrými liniemi a textem a s jemným vyplněním ploch.

Příští generace je trvanlivá: vaše investice se dlouhodobě vyplatí

Tiskárna Océ PlotWave 300 je sestavena z pevných materiálů odolných proti opotřebení, které jsou navrženy tak, aby tiskárna, v porovnání s ostatními srovnatelnými systémy, vydržela déle. Hlavní součásti, jako je tiskový válec a další pohyblivé části, jsou naprosto uzavřeny, aby se snížila možnost znečištění, opotřebení a poškození. Díly s vysokým využitím, jako jsou zásuvky na papír a panely, jsou vyrobeny z vyztužených materiálů, aby zajistily ještě delší životnost systému a odolaly požadavkům spoustě měnících se uživatelů.

Vejde se kamkoli

Kompaktní ekologické provedení tiskárny Océ PlotWave 300 je pro vás ideální, pokud jste omezeni nedostatkem prostoru. Vejde se na úzká místa a nevyžaduje odvětrávání ani nadměrně velký stůl pro skládání.

Příští generace je kvalitní: zlepší váš obraz

Technologie Océ Color Image Logic® skenuje obrazy v nejlepší kvalitě na trhu. Technologie piko tisku společnosti Océ s vysokým rozlišením vám umožní konzistentně vytvářet kresby s jemnými detaily, ostrými liniemi a texty a s jemným vyplněním ploch. To je ten správný recept na profesionální výsledky a spokojené zákazníky.



Obecně	
Popis	Systém monochromatického velkoformátového tisku, kopírování a barevného skenování
Typ	Elektrofotografický (LED) systém s organickým fotokonduktorem (OPC) a uzavřeným tonerem
Rychlost	2 strany velikosti A0 za minutu, výtisk první strany (FPOT) velikosti A0 z režimu spánku za méně než 1 minutu
Doba zahřívání	Okamžitý tisk díky technologii tepelného vyzářování Océ
Konfigurace	Tiskárna nebo multifunkční systém (tisk / kopírování / skenování) 1 nebo 2 role
Možnosti rolí	1 – 2 role
Expedice hotových výstupů	Kompaktní a ergonomický vrchní výstupní zásobník s oddělováním vzduchem s až 50 dokonale zarovnanými a zkompleťovanými listy velikosti A0
Spotřeba energie	Aktivní režim: 1,2 kW / Režim připraven: 64 W
Tiskárna	
Rozlišení tisku	600 x 1 200 dpi
Kapacita papíru	Až 200 m, max. 2 role
Šířka výstupu	279 x 914 mm
Délka výstupu	0,42 m až 176 m pro dlouhé výkresy
Gramáž papíru	64 g/m ² – 110 g/m ²
Typ média (www.mediaguide.oce.com)	Papír: obyčejný, recyklovaný, barevný a průhledný Fólie: polyesterová, antistatická a kontrastní
Řadič	
Typ řadiče	Vestavěný řadič powerM se systémem Windows XPe
Paměť	1 GB
Pevný disk	160 GB
Jazyk PDL	HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, volba mezi PS a PDF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, Calcomp 906/907/951, C4
Skener	
Typ skeneru	Snímač CIS (Contact Image Sensor) s technologií Océ color image logic®
Rozlišení skeneru	Optické rozlišení 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 7 m/min. (kopírování) a 11,7 m/min. (monochromatické skenování)
Formát skeneru	TIFF, PDF, PDF-A, JPEG, vícestránkový formát TIFF a PDF, CALS
Cíl skenování	Místní jednotka USB Flash, řadič, síť přes protokol FTP nebo SMB
Velikost předlohy (šířka / délka)	208 – 914 mm / 208 – 16 000 mm
Tloušťka předlohy	0,05 – 0,8 mm
Změna měřítka	Změna měřítka na standardní formát, vlastní změna měřítka v rozmezí 10 – 1 000 %
Přednastavené režimy	Linie a text, koncept linie a text, barevně, fotografie, tmavá předloha, nákras
Pracovní postup tisku, kopírování a skenování	
Obecný pracovní postup	Souběžný tisk, kopírování a skenování samostatných dokumentů nebo sady
Odesílání	Samostatné soubory: místní jednotka zařízení USB Flash, certifikovaný ovladač Microsoft® Windows® společností Océ, ovladač Océ PostScript3 Sady souborů: s integrovaným odesláním úloh Océ Publisher Express založeným na webové aplikaci
Správa úloh	Nástroje Océ Express WebTools: jediné rozhraní pro zobrazení a ovládání systému prostřednictvím internetového prohlížeče bez nutnosti instalovat další software Sledování a správa stavu a nastavení systému, nastavení sítě a aktualizací. Včetně osobní „chytřé“ poštovní schránky
Vedení účtů	Centrum účtů (volitelně): aplikace s funkcí přizpůsobených polí účtů a zamčením kopírování, tisku a skenování
Šablony	Umožňuje provést opakující se úlohy stisknutím jediného tlačítka. Čtyři uživatelsky definované šablony kopírování a skenování



Možnosti	
Hardware	Océ Scanner Express, integrován v nejlepších barevných skenerech pro kopírování a skenování Doplňková jednotka role (max. 2 role na tiskárnu)
Software	Interpret souborů Adobe® PostScript 3® / PDF. Umožňuje odesílání souborů PDF z jednotky USB Flash nebo nástroje odesílání úloh přímo na tiskárnu Sada Océ ReproDesk pro skutečně produktivní tisk a odesílání úloh Přizpůsobitelná aplikace Océ Account Center pro tisk, kopírování a skenování s oprávněními
Informace o síti	
Podporované operační systémy klienta	Ovladač Océ Windows pro Windows® Vista (32 bitů a 64 bitů), XP a Server 2003. Windows® Terminal Server, Citrix Metaframe a Presentation Server Ovladač Océ Postscript3 pro Windows XP® a Server 2003. MacOS v9, OSX Nástroje Océ Express WebTools pro Windows® Internet Explorer a Mozilla®Firefox®
Standardní rozhraní	Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s
Síťové protokoly	TCP/IP, IPv6, IP sec, SNMP, IPX/SPX, Windows® APIPA
Protokoly tisku	LPR, Novell®NDPS, FTP
Protokoly skenování	FTP, SMB
Zabezpečení	Elektronická skartace souborů trvale odstraní veškeré stopy odstraněných úloh na radiči. Splňuje standard DoD 522-22M IPsec zabezpečuje komunikaci protokolu IP mezi klientem a tiskárnou
Údaje vztahující se k životnímu prostředí	
Spotřeba energie v aktivním režimu (tisk)	Stroj (tiskárna + skener): 1,2 kW Řadič: 38 W
Spotřeba energie v režimu připraven (pohotovostní režim)	Stroj (tiskárna + skener): 64 W Řadič: 37 W
Spotřeba energie v režimu spánku	Stroj (tiskárna + skener): 64 W Řadič: 37 W, ENERGY STAR®
Požadovaný příkon (V / Hz / A)	100 – 240 V, 50/60 Hz, 20 – 10 A (20 A při napětí 150 V)
Spotřeba energie tisku	Vypočtená průměrná hodnota při tisku papíru velikosti A0 metodou EPA ENERGY STAR® TEC činí 37 Wh
Hlučnost v aktivním režimu (tisk)	58 dB(A) měřeno v úrovni obsluhy, což odpovídá normě ISO 7780
Hlučnost v režimu připraven (pohotovostní režim)	26 dB(A) měřeno v úrovni obsluhy, což odpovídá normě ISO 7780
Koncentrace ozonu	0,001 mg/m ³ (0,000 5 str./min.) v místnosti velikosti 25 m ³ s normální ventilací splňuje normu ISO 28360
Možnost recyklace hardwaru	Vyrobeno z oceli nebo velmi dobře recyklovatelných plastů: až 95 % stroje lze buď znovu použít nebo recyklovat. Zbývajících 5 % tvoří netoxický odpad.
Možnost recyklace toneru	Nádoby jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelného HDPE (polyethylenu s vysokou hustotou)
Rozměry jednotky tisku (Š / H / V)	1 527 x 800 x 1 495 mm včetně vrchního výstupního zásobníku
Hmotnost jednotky tisku	180 kg
Rozměry skeneru	1 097 x 308 x 140 mm, sedí na vrchu tiskového stroje
Hmotnost skeneru	20 kg
Spotřební materiál	
Typ spotřebního materiálu	Černý toner Océ
Velikost	Nádoba o hmotnosti 0,4 kg

Beyond the Ordinary

Osvědčení o šetrném přístupu k životnímu prostředí



Oceněné velkoformátové tiskové systémy



Partnerské certifikáty



© 2009 Océ. Vyobrazení a technické údaje nemusí nutně odpovídat produktům a službám nabízeným na každém místním trhu. Technické údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny. Océ, tiskárna Océ PlotWave 300™, Océ Express WebTools a Océ Color Image Logic jsou registrované ochranné známky společnosti Océ-Technologies B.V. Adobe® a PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe® Systems Incorporated. Macintosh® je registrovaná ochranná známka společnosti Apple® Computer, Inc. Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft® Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. AutoCAD® je registrovaná ochranná známka společnosti Autodesk, Inc. Novell® je registrovaná ochranná známka společnosti Novell, Inc. Mozilla Firefox™ je registrovaná ochranná známka společnosti Mozilla Foundation. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka Agentury pro ochranu životního prostředí ve Spojených státech (U. S. EPA). Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem vlastníků těchto známek.



**Printing for
Professionals**

Océ pomáhá všem, kdo tvoří svět kolem nás. Všude najdete firmy, které využívají systémy Océ pro dokumentaci – např. ve výrobě, architektuře, strojírenství a stavebnictví. Tiskové systémy Océ se vyznačují vysokou rychlostí tisku, a proto týdně vyrobí miliony dokumentů, např. bankovních výpisů nebo faktur. Všude ve světě lidé využívají profesionální systémy Océ při zpracování dokumentů, jež udržují v chodu podnikatelskou činnost i veřejnou správu. Společnost Océ dále nabízí publikace na zakázku, tisk novin a působivé prezentace s barevným velkoformátovým tiskem.