

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Práce se nyní může zvládnout sama

Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink®



The image shows two men in business attire standing in a modern office. The man on the left, who is Black, is holding a tablet and gesturing with his other hand while talking to the man on the right, who is white. In the background, a woman is visible working at a desk. In the foreground, a large, white Xerox multifunction printer with a control panel is prominently displayed. The printer has the Xerox logo and the model name 'ALTA LINK' visible. A red banner at the bottom left of the image contains the Xerox logo and the slogan 'We make work, work.'

xerox™
We make work, work.

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270

Proč využívat sílu technologie AI v multifunkční tiskárně? Je to prosté. Protože opakované a zdouhavé úkony nejsou práce pro vás. Naše nové multifunkční tiskárny řady AltaLink 8200 s podporou AI jsou skutečnými pomocníky na pracovišti, které se vám flexibilně přizpůsobí a automatizují běžné úlohy, takže se můžete zaměřit na to, na čem vám záleží.

DOKONALE SCHOPNÉ, VŠESTRANNÉ A S POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

Intuitivní uživatelské rozhraní podobné tabletu tiskárny AltaLink přináší pro každou úlohu časovou úsporu. Získáte algoritmy – s pomocí AI, které se od vás budou učit, a budete moci upřednostnit nejčastěji používané úlohy a vytvářet pohodlné klávesové zkratky. Můžete tedy udělat více práce v méně krocích.

Díky předem nahaným aplikacím s asistencí AI* dokáže tiskárna AltaLink automatizovat vaši zdouhavou, ale přesto důležitou práci, jako je například redigování citlivých dat, shrnování dlouhých zpráv a digitalizace ručně psaných poznámek, takže je lze snadno upravovat, sdílet a spravovat.

Bezdrátové připojení by mělo být bezproblémové. Nativní mobilní funkce produktů AltaLink usnadňují tisk a skenování z vašich oblíbených mobilních zařízení. Můžete dokonce přistupovat k preferované službě cloudového úložiště přímo z uživatelského rozhraní. Můžete se tedy rozloučit s opakujícími se úkoly a dohady.

CHYTŘEJŠÍ ZPŮSOB ŠKÁLOVÁNÍ

Bez ohledu na to, jak velká nebo malá je tisková úloha, AltaLink lze přizpůsobit. S řadou příslušenství a možností dokončovacích zpracování si můžete podle potřeby nakonfigurovat asistenta na pracovišti. S rostoucím růstem firmy neznamená více tiskáren další problémy. Zařízení AltaLink mohou

automaticky synchronizovat kritická nastavení produktivity a zabezpečení ve vašem strojovém parku. Navíc můžete podporovat uživatele a provádět interaktivní školení přímo z vašeho počítače.

ZABEZPEČENÍ BEZ SLOŽITOSTI

Komplexní bezpečnostní funkce usilovně pracují na prevenci, detekci a neutralizaci hrozeb, kromě zefektivnění hlášení a automatické nápravy nastavení požadovaných IT. Vestavěné, předem definované konfigurace zabezpečení zjednodušují implementaci. Stačí si vybrat jednu ze tří šablon zabezpečení a nechat zařízení AltaLink udělat zbytek – bez odborných znalostí.

NAVRŽENO PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Tiskárny AltaLink díky funkcím snižujícím množství odpadu, úsporám energie a začleněním recyklovaných plastů pomáhají snížit dopad na životní prostředí. Tyto tiskárny dosáhly certifikace EPEAT®, ENERGY STAR® a Blue Angel.

VYNIKNĚTE VE SVĚTĚ BAREV

Tiskněte dokumenty ve vysokém rozlišení až 1 200 x 2 400 dpi, nejlepším HD tonerem a vynikajícím barevným vykreslováním a konzistencí. Vezměte to ještě dál a upgradujte na server Xerox® EX-c AltaLink® s technologií Fiery®, který poskytuje ještě více možností pro leštěné, poutavé dokumenty, které upoutají pozornost.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®



Intuitivní uživatelské prostředí

Prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest, umožňuje snadné přizpůsobení a navíc nabízí automatizaci pracovních postupů pomocí AI.

Podpora mobilního připojení a cloudu

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení k mobilním zařízením.

Komplexní zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Povoluje řízené tiskové služby

Bezproblémová integrace s řízenými tiskovými službami Xerox® přináší vyšší úroveň efektivity na pracovišti, produktivity a zabezpečení zaměstnanců a zároveň vám pomáhá plnit cíle udržitelnosti.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox® App Gallery. Nebo si vyberte platformu Xerox® Workflow Central a využijte aplikace z libovolného zařízení: notebooku, stolního počítače nebo tiskárny podporující technologii ConnectKey.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřejší, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



* Plně funkční s omezenými kredity používání, které lze obnovit ze služby Xerox App Gallery

Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270

Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.



VSTUP PAPÍRU*

Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 × 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 × 18"/SRA3.



Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem pojme celkovou kapacitu papíru až 3140 listů.

Konfigurace se čtyřmi zásobníky (k dispozici pro C8230/C8235) pojme až 2180 listů.

Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 52" / 89 × 98 mm až 320 × 1320 mm.



Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada **podavače k dlouhému tisku** (volitelná) přináší možnost tisku na média 12,6 × 52 in / 320 × 1320 mm.



UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ



Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1" podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňuje vám provádět úkony pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese xerox.com/SIM7.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



Integrovaná čtečka karet RFID Xerox® (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 přístupových karet.



Funkce párování klepnutím založená na technologii NFC umožňuje uživateli rychlé připojení k multifunkčním tiskárnám řady AltaLink C8200 pouhým přiblížením mobilního zařízení k multifunkční tiskárně.



Inteligentní snímač přiblížení detekuje přítomnost uživatele v blízkosti. Pokud tiskárna není aktivní, sníží spotřebu energie. Jakmile se uživatel přiblíží, automaticky se opět aktivuje.

VÝSTUP PAPÍRU / FINIŠERY*



Kancelářský finišer (volitelný) přináší za skvělou cenu pokročilé funkce dokončování dokumentů a nabízí volitelné skládání/ perforaci a výrobu brožur se sedlovým sešitím s maximálním počtem 60 stránek v brožuře (2 až 15 listů).



Finišer „Business Ready“ (BR) (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z (volitelné) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



Finišer BR s vazačem brožur (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury se sedlovou vazbou (2 až 16 listů).



Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



Integrovaný kancelářský finišer (volitelný u C8230/C8235/C8245/C8255) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupohodové sešívání 50 listů.



Ruční sešíváčka (volitelná) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m².

* Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se kapacity liší.

Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270



SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Rychlost ¹ (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční kapacita ²	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	SSD NVMe disk 256 GB; Volitelně: SSD NVMe disk 1 TB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 Ghz / systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8270)				
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC; Volitelně: Wi-Fi/WiFi Direct s Xerox® Dual Band WiFi® a sadou Bluetooth® (pro iBeacon™)				
Volitelný řadič	Tiskový server Xerox® EX-c AltaLink® Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	6,0 sekund barevně /4,2 sekund černobíle		5,5 sekund barevně /3,9 sekund černobíle	4,6 sekund barevně /3,6 sekund černobíle	4,0 sekund barevně /2,8 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany	5,7 sekund barevně /4,2 sekund černobíle		4,9 sekund barevně /3,6 sekund černobíle	4,5 sekund barevně /3,2 sekund černobíle	3,7 sekund barevně /2,8 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Vstup pro papír³	Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 82 str./min. jednostranně / 161 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 str./min. jednostranně / 270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® C8270. Formát papíru: 3,4 x 4,9" až 11,7 x 17" / 85 x 125 mm až 297 x 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9 in až 12,6 x 52 in / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 11,7 x 17 in / 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)			
	Vyberte jedno	Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobníky 3 a 4 — k dispozici u AltaLink C8230/C8235): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Celková standardní kapacita zásobníků: 2180 listů; Velkokapacitní modul tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů			
	Volitelně	Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6140 listů; Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů; Sada pro podávání dlouhých listů (tisk bannerů): 320 x 1320 mm; Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u AltaLink® C8270)			
Výstup papíru / dokončení³	Standardně Volitelně	Dvojitá výstupní příhrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání. Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, se sedlovou vazbou 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešíváčka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁴			

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače přiblížení, umožnění adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy s využitím AI. Pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uvolnění)
Integrovaný webový server Xerox®	Počítá nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídání časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložení úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, tisk dlouhých listů (bannerů), tisk Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, zabezpečení imaging; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/počítače přes USB port / e-mail / síť (FTP/SFTP/SMB), skenování do tisku, formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, ovladač TWAIN, zabezpečení skenování, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, skenování Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); Volitelně: Dvoupásmová sada Wi-Fi a Bluetooth (pro iBeacon)
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní cloudová úložiště „tisk z“ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s řešeními Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Volitelně: nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídání časovač konfigurace, TPM 2.0, přihlášení pomocí Okta, ping identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, WPA2™ a WPA3™ s dvoupásmovou sadou Wi-Fi a sadou Bluetooth; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPNet®), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Zabezpečení zařízení	Trellix Allowlisting®, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; Volitelně: Trellix Integrity Control®
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria celého systému proti CPP HCD V1.0E bude k dispozici v budoucí verzi firmwaru, Šifrovaný zabezpečený tisk, FIPS 140-3 Šifrovaná data s tiskovými ovladači, zabezpečení Imaging Security s proprietární technologií altaLink a detekce infračerveného přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrovaná NVMe SSD (AES 256bitové), odstranění dat o úloze, šifrovaný a podepsaný e-mail, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným vydáním; Volitelně: Zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite, šifrovaný disk SSD NVMe 1 TB (AES 256 bitů)

UMOŽŇUJE SPRÁVOVÁNÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový software Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Xerox® Easy Assist App ; Volitelně: Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management
Přehled	Pokořilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní AI
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Aplikace pro AI pro omezené použití, které jsou součástí řady AltaLink 8200: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získejte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získáte na stránkách www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace .
Softwarová řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

² Maximální objem předpokládá nárazové během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

⁴ Na některých trzích v prodeji samostatně

⁵ Není k dispozici na všech trzích

^{*} Trellix dříve známý jako McAfee

Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Zjistěte více na www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink a podívejte se, jak we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® a Global Print Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka XMPie, Inc. Mopria® je ochranná známka Mopria® Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou bez předchozího upozornění změnit. 07/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC8BR-06MA

