

B 6 2 5 / B 6 2 0

Pracovní asistenti správné velikosti,
kteří předčí poptávku a očekávání

Poznejte multifunkční tiskárnu Xerox® VersaLink® B625
a tiskárnu Xerox® VersaLink® B620



ConnectKey®
Technologie



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B625 a tiskárna Xerox® VersaLink® B620

Žádáte příliš mnoho, pokud chcete přizpůsobení, připravenost na budoucnost a integrované zabezpečení? Tito chytrí pracovní asistenti jsou určení pro vysoce výkonné pracovní týmy. Jsou dostatečně kompaktní na to, aby se vešly tam, kde je potřebujete, a dostatečně rychlí, aby zvládli vysoké objemy tisku. Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B625 je multifunkční zařízení s funkcí tisku, kopírování, skenování a faxování, zatímco tiskárna Xerox® VersaLink® B620 bezchybně plní požadavky na tisk.

KOMPAKTNOST BEZ KOMPROMISŮ

Díky malým rozměrům multifunkční tiskárny VersaLink B625 a tiskárny B620 můžete využít plochu kanceláře na maximum. Jsou to mimořádně schopní tahouni, kteří zaberou méně místa, ale odvedou mnoho práce. Zařízení jsou dokonale dimenzována pro zmenšující se kanceláře a hybridní pracovní prostředí, kde je prostor navíc luxusem a není žádoucí jeho narušení.

AUTOMATIZOVANÁ PRODUKTIVITA

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji srovnatelnému s tabletem, který kombinuje jednoduchost s efektivitou a zároveň šetří čas. Využijte algoritmy s podporou umělé inteligence, které se od vás budou učit a určovat priority nejčastěji používaných úkolů, abyste mohli vytvářet pohodlné zkratky a zvládli více úkolů v méně krocích. Možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní vám poskytne svobodu pracovat tak, jak chcete, a umožní vám svižně plnit úkoly.

Díky mobilním funkcím, jako je AirPrint®, Mopria® a volitelná funkce Wi-Fi Direct®, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. S tiskárnami VersaLink znamená více funkcí větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace složitějších fyzických i digitálních pracovních postupů vám umožňují svižně skenovat¹, digitalizovat a směřovat informace, což snižuje počet chyb a šetří vám čas.

TECHNOLOGIE, KTERÁ ZVLÁDNE JAKÉKOLIV VÝZVY BUDOUCNOSTI

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s technologií Xerox® ConnectKey® se rychle přizpůsobuje vyvíjejícím se potřebám vaší organizace.

Překladatel. Korektor. Univerzální digitalizátor. Nyní si můžete poradit s každým pracovním požadavkem. Buďte připraveni s Galeríí aplikací Xerox, neustále rostoucím portfoliem cloudových aplikací a nástrojů pro zvýšení produktivity.

A díky tomu, že model VersaLink B625 poskytuje přístup k volitelné cloudové platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, můžete snadno zvládnout i složité pracovní procesy. Například můžete shrnout zdlouhavou zprávu, přeložit ji a v několika rychlých krocích ji sdílet se svým týmem.

CHYTRĚJŠÍ A SOFISTIKOVANĚJŠÍ ZABEZPEČENÍ

Komplexní bezpečnostní funkce usilovně pracují na prevenci, detekci a neutralizaci hrozeb a navíc zjednodušují hlášení a automaticky opravují nastavení vyžadovaná IT. Vestavěné, předem definované konfigurace zabezpečení zjednodušují implementaci. Stačí si vybrat jednu ze tří šablon zabezpečení a nechat zařízení VersaLink udělat zbytek – bez odborných znalostí.

ŠPIČKOVÁ KVALITA

Tiskárna nabízí výstup ve vysokém rozlišení 1 200 x 1 200 dpi s ostrým textem a liniemi, který vaše důležité dokumenty posune o úroveň výš.

VŠESTRANNÁ UDRŽITELNOST

Tiskárny VersaLink jsou z více než 25 % vyrobeny z recyklovaných plastů a jsou tedy ohleduplné k životnímu prostředí. Tato zařízení splňují nejpřísnější celosvětově uznávané normy vlivu produktů na životní prostředí, včetně EPEAT, Blue Angel a ENERGY STAR®. Program recyklace spotřebního materiálu společnosti Xerox® zjednodušuje shromažďování, opětovné využití a recyklaci použitého spotřebního materiálu pro zpracování obrazu.²

TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest, umožňuje snadné přizpůsobení a navíc nabízí automatizaci pracovních postupů pomocí AI.

Podpora mobilního připojení a cloudu

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení k mobilním zařízením.

Komplexní zabezpečení

Zabudované proaktivní zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Umožňuje řízené tiskové služby

Bezproblémová integrace s řízenými tiskovými službami Xerox® přináší vyšší úroveň efektivitu na pracovišti, produktivity a zabezpečení zaměstnanců a zároveň vám pomáhá plnit cíle udržitelnosti.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v Galerii aplikací Xerox. Nebo si vyberte platformu Xerox® Workflow Central a využijte aplikace z libovolného zařízení: notebooku, stolního počítače nebo tiskárny podporující technologii Xerox® ConnectKey®.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

¹ Pouze B625

² Ne všechny země podporují program recyklace spotřebního materiálu společnosti Xerox®. Ověřte si prosím místní legislativu.

Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B625 a tiskárna Xerox® VersaLink® B620 – konfigurace

XEROX VERSALINK B625



Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje u B625 současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí až 150/144 obrázků za minutu (formát Letter/A4) a ušetřit tak čas. Kapacita 200 listů papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.



umožňuje provádět ještě více v méně klepnutích a krocích. Multifunkční tiskárna B625 má 7palcové sklápěcí nebo naklápěcí uživatelské rozhraní, zatímco tiskárna B620 má 5palcové uživatelské rozhraní. Obě poskytují snadný přístup ke Galerii aplikací Xerox. Vyzkoušejte si to na adrese xerox.com/SIM7.

Ruční podavač na 100 listů umožňuje pracovat s médii o velikosti 3 x 5 palců až 8,5 x 14 palců / 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm

Podavač na 550 listů umožňuje pracovat s médii o velikosti 3,9 x 7,5 palců až 8,5 x 14 palců / 98,4 x 191 mm až 216 x 356 mm

XEROX VERSALINK B620



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: VERSALINK B625 A B620



Zásobník na 550 listů – možnost přidání až 3 přídavných zásobníků na 550 listů o celkové kapacitě 2 300 stran.



Zásobník na 2 100 listů – možnost přidání volitelného zásobníku na 2 100 listů pro ještě vyšší kapacitu. Lze je zkombinovat se dvěma volitelnými zásobníky na 550 listů. (vyžaduje podstavec s kolečky)



Podstavec s kolečky – umožňuje snadné přemísťování samostatně stojících konfigurací.



Bezdrátový síťový adaptér – umožňuje bezdrátové připojení a poskytuje podporu pro Wi-Fi® Direct.



Stojan tiskárny



Nastavitelný stojan

Pevný disk s kapacitou více než 500 GB – přidejte jej do vytížených zařízení, abyste zvýšili výkon a kapacitu pro ukládání, srovnávání a zpracování obrazu velkých úloh, aplikací na jeden dotyk, písem instalovatelných zákazníkem a umožnili vytváření úloh pro multifunkční tiskárny.

Sada pro čtečku karet

APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

S přechodem na flexibilnější pracovní prostředí potřebují pracovníci správnou technologii, aby si udrželi produktivitu a mohli se soustředit na to, co je skutečně důležité. Aplikace Xerox® Easy Assist umožňuje snadno a bezpečně spravovat zařízení na cestách přímo z mobilního telefonu, s ověřením pomocí mobilního telefonu pomocí přiložení NFC, a sledovat výkon tiskárny v reálném čase a okamžitý přístup ke samoobslužným službám, a to vše bez nutnosti technické podpory. Další informace naleznete na www.xerox.com/cs-cz/aplikace-workplace/xerox-easy-assist.



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B625 a tiskárna Xerox® VersaLink® B620 – specifikace

ConnectKey®
Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B625	Tiskárna Xerox® VersaLink® B620
Rychlost	Jednostranný: Až 65/61 str./min ve formátu Letter/A4; rychlost oboustranného tisku: 39/37 obr./min ve formátu Letter/A4	
Měsíční kapacita ¹	Až 300 000 stran	
Doporučený průměrný měsíční objem tisku	Až 30 000 stran	
Procesor/paměť/pevný disk	Čtyřjádrový 1,2 GHz / systémová paměť 4 GB / volitelně: pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB	Čtyřjádrový procesor 1,2 GHz / systémová paměť 2 GB / 32GB eMMC / volitelně: pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB
Konektivita	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC; volitelně: Wi-Fi/Wi-Fi Direct se sadou Xerox® Dual Band Wi-Fi® a Bluetooth® (pro iBeacon™) ³	
Kopírování² a tisk	Rozlišení Kopírování: 600 x 600 dpi; Tisk: 1 200 x 1 200 dpi	Kopírování: X; Tisk: 1 200 x 1 200 dpi
Rychlost kopírování první strany (max.)	Již za 5,7 sekundy, černobíle	
Rychlost vytisknutí první strany (max.)	Již za 4,1 sekundy, černobíle	
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
Vstup papíru²	Standardní	X
	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 52 obr./min jednostranný tisk, 150 obr./min. oboustranný tisk. 100 listů; uživatelské formáty: 3,0 x 5,0 palce až 8,5 x 14 palců / 76 x 127 mm až 216 x 355 mm	
	Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3 x 5 palce až 8,5 x 14 palců / 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm	
	Zásobník na 550 listů: 550 listů; uživatelské formáty: 3,9 x 7,5 palce až 8,5 x 14 palců / 98,4 x 191 mm až 216 x 356 mm	
	Až 3 předvápné zásobníky na 550 listů: 550 listů; uživatelské formáty: 3,9 x 7,5 palce až 8,5 x 14 palců / 98,4 x 191 mm až 216 x 356 mm	
	Zásobník na 2 100 listů: 2 100 listů; uživatelské formáty: 8,27 x 5,83 palce až 8,5 x 14 palců / 210 x 148 mm až 216 x 356 mm (vyžaduje podstavec s kolečky)	
	Podstavec s kolečky: Vyžaduje volitelný zásobník na 550 listů nebo zásobník na 2 100 listů	
Výstup papíru / dokončení²	550 listů/X	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných jedním dotykem, umožnění adaptivního učení s umělou inteligencí pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy. Pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky.
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uvolnění)
Xerox® integrovaný webový server	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídací časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @Print By Xerox; volitelně: Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)
Skenování ³ a fax ⁵	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SFTP/SMB), skenování pro tisk, formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení, zahrnuje LAN fax, přímý fax, přeměňování faxu do e-mailu, vytáčení faxových čísel, fax na serveru, podporu faxu přes hlasový protokol IP, jednotný adresář, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, ovladač TWAIN (skenování); volitelně: aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); volitelně: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) včetně iBeacon® ³ (Bluetooth) pro AirPrint Discovery
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikace @PrintByXerox; xerox.com/EasyAssist ; volitelně: Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)
Mobilní skenování ³	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan, xerox.com/EasyAssist ; volitelně: Xerox® Workplace App (iOS/Android); volitelně: skenování do služeb Microsoft OneDrive, Google Drive a DropBox
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Cloud Identity Providers (IdP) Okta Ping Identity a Microsoft Azure; volitelně: Nativní „skenování do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive, Google Drive), přímé připojení do cloudových úložišť prostřednictvím volitelných aplikací (s přístupem přes Galerii aplikací Xerox nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox® WorkFlow Central Platform

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix® ePolicy Orchestrator®, podpora SIEM (např. Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, TLS 1.1/2/1.3, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, automatický certifikát s vlastním podpisem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix® DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), prozatímní certifikace FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídací časovač konfigurace, Trusted Platform Module (TPM 2.0), přihlášení pomocí Okta, Ping Identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, Bezpečnostní tokeny USB PIV, jako například Yubikey, WPA2™ a WPA3™ s dvoupásmovou sadou Wi-Fi a Bluetooth, ověřování poklepáním NFC pomocí aplikace Xerox® Easy Assist; volitelně: Čtečka karet Xerox® RFID, standardní NFC (ověřování EIP prostřednictvím volitelného řešení Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management a Content Security; více informací najdete na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Zabezpečení zařízení	Trellix® Allowlisting, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; volitelně: Trellix® Integrity Control
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria pro celý systém podle cPP HCD V1.0E je v procesu certifikace, splňuje požadavky směrnice EU o rádiových zařízeních (RED) články 3(3)(d) a (e), šifrovaný zabezpečený tisk, šifrovaná data FIPS 140-3 s tiskovými ovladači (prozatímní certifikace), šifrovaní úloh prostřednictvím HTTPS a ovladačů, odstranění dat úloh, šifrované a podepsané e-maily, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným uvolněním; volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Ochrana dat	Ověřování firmwaru, Trusted Boot, šifrovaná na úrovni úloh prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaná jednotka úložiště (AES 256 bitů), šifrovaný a podepsaný e-mail; volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů) s funkcí Image Overwrite ⁴

UMOŽŇUJE ŘÍZENÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Nástroj Xerox® Standard Accounting Tool; volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový server Xerox® CentreWare®, aplikace Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; Xerox Easy Assist App ; volitelně: sada spravovaných tiskových služeb, vzdálená cloudová správa s Xerox® Workplace Cloud
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní umělá inteligence
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů zařízení, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Volitelné aplikace s umělou inteligencí jsou k dispozici prostřednictvím Galerie aplikací Xerox: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získejte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získejte na stránkách www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace .
Software a řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu

¹ Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců.

² Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší

³ U iBeacon je vyžadován adaptér bezdrátové sítě

⁴ Vyžaduje pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB

⁵ Pouze model B625

* Trellix dříve známý jako McAfee

Certifikace: **www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14M.pdf**

Podrobné technické údaje a informace o spotřebním materiálu pro zařízení B625:

www.office.xerox.com/latest/V6C55-01M.pdf

Podrobné technické údaje a informace o spotřebním materiálu pro zařízení B620:

www.office.xerox.com/latest/V6255-02M.pdf

Více informací najdete na stránkách **www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/versalink-b620**
a **www.xerox.com/cs-cz/kancelar/multifunkcni-tiskarny/versalink-b625**.

© 2025 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, a VersaLink® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka společnosti XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour a iBeacon jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Slovní označení Bluetooth® je registrovaná ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společnosti Xerox je na základě licence. Mopria® je registrovaná a/nebo neregistrovaná ochranná známka společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
06/25 TSK-7007 BR39308 V62BR-02MC

xerox™