

C625/C620

Pracovní asistenti správné velikosti, kteří předčí poptávku a očekávání

Poznejte multifunkční tiskárnu Xerox® VersaLink®
C625 a tiskárnu Xerox® VersaLink® C620.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C625 a barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C620

Žádáte příliš mnoho, pokud chcete přizpůsobení, připravenost na budoucnost a integrované zabezpečení? Tito chytří pracovní asistenti jsou určeni pro vysoce výkonné pracovní týmy. Jsou dostatečně kompaktní na to, aby se vešly tam, kde je potřebujete, a dostatečně rychlí, aby zvládli vysoké objemy tisku. Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C625 (MFP) je multifunkční zařízení s funkcí tisku, kopírování, skenování a faxování, zatímco barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C620 bezchybně plní požadavky na tisk.

KOMPAKTNOST BEZ KOMPROMISŮ

Díky malým rozměrům modelů C625/C620 můžete využít plochu kanceláře na maximum. Jsou to mimořádně schopní tahouni, kteří zaberou méně místa, ale odvedou mnoho práce. Zařízení jsou dokonale dimenzována pro zmenšující se kanceláře a hybridní pracovní prostředí, kde je prostor navíc luxusem a není žádoucí jeho narušení.

AUTOMATIZOVANÁ PRODUKTIVITA

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji srovnatelnému s tabletem, který kombinuje jednoduchost s efektivitou a zároveň šetří čas. Využijte algoritmy s podporou umělé inteligence, které se od vás budou učit a určovat priority nejčastěji používaných úkolů, abyste mohli vytvářet pohodlné zkratky a zvládli více úkolů v méně krocích. Možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní vám poskytne svobodu pracovat tak, jak chcete, a umožní vám svižně plnit úkoly.

Díky mobilním funkcím, jako je AirPrint®, Mopria® a volitelná funkce Wi-Fi Direct®, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. S tiskárnami VersaLink znamená více funkcí větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace složitějších fyzických i digitálních pracovních postupů vám umožňují svižně skenovat¹, digitalizovat a směrovat informace, což snižuje počet chyb a šetří vám čas.

TECHNOLOGIE, KTERÁ ZVLÁDNE JAKÉKOLIV VÝZVY BUDOUCNOSTI

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s technologií Xerox® ConnectKey® se rychle přizpůsobuje vyvíjejícím se potřebám vaší organizace.

Překladatel. Korektor. Univerzální digitalizátor. Nyní si můžete poradit s každým pracovním požadavkem. Buďte připraveni s Galerii aplikací Xerox, neustále rostoucím portfoliem cloudových aplikací a nástrojů pro zvýšení produktivity.

Model VersaLink C625 poskytuje přístup k volitelné cloudové platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, díky čemuž můžete snadno zvládnout i složité pracovní procesy. Například můžete shrnout zdouhavou zprávu, přeložit ji a v několika rychlých krocích ji sdílet se svým týmem.

CHYTŘEJŠÍ A SOFISTIKOVANĚJŠÍ ZABEZPEČENÍ

Komplexní bezpečnostní funkce usilovně pracují na prevenci, detekci a neutralizaci hrozeb a navíc zjednodušují hlášení a automaticky opravují nastavení vyžadovaná IT. Vestavěné, předem definované konfigurace zabezpečení zjednodušují implementaci. Stačí si vybrat jednu ze tří šablon zabezpečení a nechat zařízení VersaLink udělat zbytek – bez odborných znalostí.

ŠPIČKOVÁ KVALITA OBRAZU

Barvy přemění základní a každodenní výtisky na skvělé komunikační prostředky. Tisk ve vysokém rozlišení 1 200 x 1 200 dpi zvyšuje kvalitu vašich dokumentů ostrým textem a vynikající kvalitou obrazu.

VŠESTRANNÁ UDRŽITELNOST

Tiskárny VersaLink jsou z více než 25 % vyrobeny z recyklovaných plastů a jsou tedy ohleduplné k životnímu prostředí. Tato zařízení splňují nejpřísnější celosvětově uznávané normy vlivu produktů na životní prostředí, včetně EPEAT, Blue Angel a ENERGY STAR®. Program recyklace spotřebního materiálu společnosti Xerox® zjednodušuje shromažďování, opětovné využití a recyklaci použitého spotřebního materiálu pro zpracování obrazu.²

TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest, umožňuje snadné přizpůsobení a navíc nabízí automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence.

Podpora mobilního připojení a cloudů

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízením.

Komplexní zabezpečení

Zabudované proaktivní zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Umožňuje řízené tiskové služby

Bezproblémová integrace s řízenými tiskovými službami Xerox® přináší vyšší úroveň efektivity na pracovišti, produktivity a zabezpečení zaměstnanců a zároveň vám pomáhá plnit cíle udržitelnosti.

Brána do světa nových možností

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v Galerii aplikací Xerox. Nebo si vyberte platformu Xerox® Workflow Central a využijte aplikace z libovolného zařízení: notebooku, stolního počítače nebo tiskárny podporující technologii Xerox® ConnectKey®.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

¹ Pouze model C625

² Ne ve všech zemích podporují program recyklace spotřebního materiálu společnosti Xerox®. Ověřte si prosím místní legislativu.

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C625 a barevná tiskárna Xerox VersaLink C620 – konfigurace

XEROX VERSALINK C625



Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí až 104/98 obrázků za minutu (formát Letter/A4) u C625 a ušetřit tak čas. Kapacita 100 listů papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.



Prizpůsobitelná dotyková obrazovka podobná tabletu umožňuje provádět ještě více v méně klepnutích a krocích. Multifunkční tiskárna C625 má 7palcové sklápěcí uživatelské rozhraní, zatímco tiskárna C620 má 5palcové uživatelské rozhraní. Obě poskytují snadný přístup ke Galerie aplikací Xerox. Vyzkoušejte si to na adrese xerox.com/SIM7.

Ruční podavač na 100 listů umožňuje pracovat s médii o velikosti 3 x 5 palců až 8,5 x 14 palců / 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm.

Podavač na 550 listů umožňuje pracovat s médii o velikosti 4,1 x 5,8 palce až 8,5 x 14 palců / 105 x 148 mm až 216 x 356 mm (zahrnuje standardní kapacitu 550 listů a přídavný ruční podavač na 100 listů).

XEROX VERSALINK C620



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZE MODEL VERSALINK C625



Zásobník na 550 listů – přidáním až 4 přídavných zásobníků na 550 listů o celkové kapacitě až 2 850 stran.



Praktická sešivačka – pro snadné sešívání umožňuje off-line sešívání tištěného výstupu a originálních dokumentů. Sešije až 20 listů gramáže 75 g/m².



Bezdrátový síťový adaptér – umožňuje bezdrátové připojení a poskytuje podporu pro Wi-Fi Direct.

Pevný disk s kapacitou více než 500 GB – přidejte jej do vytižených zařízení, abyste zvýšili výkon a kapacitu pro ukládání, srovnávání a zpracování obrazu velkých úloh, aplikací na jeden dotyk, písem instalovatelných zákazníkem a také umožněte sestavování kopií.



Stojan tiskárny



Nastavitelný stojan

Sada pro čtečku karet

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZE MODEL VERSALINK C620



Zásobník na 550 listů – přidáním až 4 přídavných zásobníků na 550 listů o celkové kapacitě až 2 850 stran.



Bezdrátový síťový adaptér – umožňuje bezdrátové připojení a poskytuje podporu pro Wi-Fi Direct.

Pevný disk s kapacitou více než 500 GB – přidejte jej do vytižených zařízení, abyste zvýšili výkon a kapacitu pro ukládání, srovnávání a zpracování obrazu velkých úloh, aplikací na jeden dotyk a písem instalovatelných zákazníkem.



Stojan tiskárny




Nastavitelný stojan

Sada pro čtečku karet

APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

S přechodem na flexibilnější pracovní prostředí potřebují pracovníci správnou technologii, aby si udrželi produktivitu a mohli se soustředit na to, co je skutečně důležité. Aplikace Xerox® Easy Assist umožňuje snadno a bezpečně spravovat zařízení na cestách přímo z mobilního telefonu, s ověřením pomocí mobilního telefonu pomocí přílohy NFC, a sledovat výkon tiskárny v reálném čase a okamžitý přístup ke samoobslužným službám, a to vše bez nutnosti technické podpory. Další informace naleznete na www.xerox.com/cs-cz/aplikace-workplace/xerox-easy-assist.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C625 a barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C620 – specifikace

ConnectKey®
Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C625	Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C620
Rychlost ¹	Až 52/50 str./min barevně ve formátu Letter/A4; rychlost oboustranného tisku: 40/38 obr./min ve formátu Letter/A4	
Měsíční pracovní cyklus ²	Až 150 000 stran	
Doporučený průměrný měsíční objem tisku	Až 20 000 stran	
Processor/paměť/pevný disk	Čtyřjádrový 1,2 GHz / systémová paměť 4 GB / volitelně: pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB	Čtyřjádrový procesor 1,2 GHz / systémová paměť 2 GB / 32GB eMMC / volitelně: pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB
Konektivita	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC; volitelně: Wi-Fi/Wi-Fi Direct se sadou Xerox® Dual Band Wi-Fi® a Bluetooth® (pro iBeacon™) ³	
Kopírování a tisk	Rozlišení Kopírování: 600 x 600 dpi; Tisk: 1 200 x 1 200 dpi	Kopírování: X; Tisk: 1 200 x 1 200 dpi
Rychlost kopírování první strany (max.)	Již za 6,3 sekundy, barevně Již za 5,7 sekundy, černobíle	X
Rychlost výtisků první strany (max.)	Již za 6,6 sekundy, barevně Již za 5,8 sekundy, černobíle	Již za 6,5 sekundy, barevně Již za 5,6 sekundy, černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	
Vstup pro papír⁴	Standardní Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): Až 52 obr./min jednostranný tisk, 104 obr./min. oboustranný tisk. 100 listů; uživatelské formáty: 4,1 x 5,8 palce až 8,5 x 14 palců / 105 x 148 mm až 216 x 356 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3 x 5 palce až 8,5 x 14 palců / 76,2 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník na 550 listů: 550 listů; uživatelské formáty: 4,1 x 5,8 palce až 8,5 x 14 palců / 105 x 148 mm až 216 x 356 mm	X
Volitelné	Až 4 přídatné zásobníky na 550 listů: 550 listů; uživatelské formáty: 4,1 x 5,8 palce až 8,5 x 14 palců / 105 x 148 mm až 216 x 356 mm	
Výstup papíru / dokončení⁴	300 listů / ruční sešivačka: sešívá až 20 listů	300 listů

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných jedním dotykem, umožnění adaptivního učení s umělou inteligencí pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy. Pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uvolnění)	
Xerox® integrovaný webový server	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídání časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)	
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; volitelně: Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Skenování a fax ⁶	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SFTP/SMB), skenování pro tisk, formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Praktické skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení, zahrnuje LAN fax, přímý fax, přeměření faxu do e-mailu, vytváření faxových čísel, fax na serveru, podporu faxu přes hlasový protokol IP, jednotný adresář, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, ovladač TWAIN (skenování); volitelně: aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)	

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); volitelně: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) včetně iBeacon ³ (Bluetooth) pro AirPrint Discovery	
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; aplikace Xerox Easy Assist; volitelně: Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Mobilní skenování ⁶	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan; aplikace Xerox Easy Assist; volitelně: Xerox® Workplace App (iOS/Android); volitelně: skenování do služeb Microsoft OneDrive, Google Drive a Dropbox	
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní „tisk z“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Cloud Identity Providers (IdP) Okta, Ping Identity a Microsoft Azure; volitelně: nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox® WorkFlow Central Platform	

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix® ePolicy Orchestrator®, podpora SIEM (např. Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Splunk SIEM, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, automatický certifikát s vlastním podpisem, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix® DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), prozatímní certifikace FIPS 140-3	
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídání časové konfigurace, Trusted Platform Module (TPM 2.0), přihlášení pomocí Okta, Ping Identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, Bezpečnostní tokeny USB PIV, jako například Yubikey, WPA2™ a WPA3™ s dvoupásmovou sadou Wi-Fi a Bluetooth, ověřování poklepnáním NFC pomocí aplikace Xerox® Easy Assist; volitelně: Čtečka karet Xerox® RFID, standardní NFC (ověřování EIP prostřednictvím volitelného řešení Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management a Content Security; více informací najdete na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravu-tisku)	
Zabezpečení zařízení	Trellix® Allowlisting, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; volitelně: Trellix® Integrity Control	
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria pro celý systém podle cPP HCD V1.0E je v procesu certifikace, splňuje požadavky směrnice EU o rádiových zařízeních (RED) články 3(3) (d) a (e), šifrovaný zabezpečený tisk, šifrovaná data FIPS 140-3 s tiskovými ovladači (prozatímní certifikace), šifrovaný úlohy prostřednictvím HT TPS a ovladačů, odstranění dat úloh, šifrované a podepsané e-maily, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným uvolněním; volitelně: Xerox® Workplace Cloud/ Suite Content Security	
Ochrana dat	Ověřování firmwaru, Trusted Boot, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaná jednotka úložiště (AES 256 bitů), šifrovaný a podepsaný e-mail; volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů) s funkcí Image Overwrite ⁵	

UMOŽŇUJE ŘÍZENÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Nástroj Xerox® Standard Accounting Feature, volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement	
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový server Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; aplikace Xerox Easy Assist; volitelně: sada spravovaných tiskových služeb, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud	
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní umělá inteligence	
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů zařízení, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti	

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Volitelné aplikace s umělou inteligencí jsou k dispozici prostřednictvím Galerie aplikací Xerox: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získejte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získáte na stránkách www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace	
Software a řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu	

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

² Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci.

Nepředpokládá se trvalé zařazení tohoto rozsahu.

³ U iBeacon je vyžadován adaptér bezdrátové sítě

⁴ Kapacity papíru jsou uvedeny pro média gramáže 75 g/m²;

kapacity se liší podle různých gramáží

⁵ Vyžaduje pevný disk s kapacitou přesahující 500 GB

⁶ Pouze model C625

* Trellix dříve známý jako McAfee

Certifikace: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14M.pdf

Podrobné technické údaje a informace o spotřebním materiálu pro zařízení C625:

www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01M.pdf

Podrobné technické údaje a informace o spotřebním materiálu pro zařízení C620:

www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02M.pdf

Více informací najdete na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/tiskarny/versalink-c620
a www.xerox.com/cs-cz/kancelar/multifunkcni-tiskarny/versalink-c625.

© 2025 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® a VersaLink® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. XMPie®, XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour a iBeacon jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Slovní označení Bluetooth® je registrovaná ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společnosti Xerox je na základě licence. Mopria™ je registrovaná a/nebo neregistrovaná ochranná známka společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou bez předchozího upozornění změnit. 06/25 TSK-7006 BR39214 V6CBR-01MC

xerox™