

WorkForce Enterprise AM-C400



DATOVÝ LIST



Díky kompaktnímu designu, nízké spotřebě¹, rychlému výstupu první stránky (FPOT)² (4,9 sek.) a 40 str./min. představuje toto multifunkční zařízení formátu A4 skvělý způsob, jak zvýšit produktivitu.

Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C400 se může pochlubit kompaktním designem a nízkou spotřebou energie¹. Navíc vyžaduje nízký počet zásahů³ a zaručuje rychlý výstup první stránky (FPOT)² v délce 4,9 sekundy. Nejúčinnější zařízení formátu A4 od společnosti Epson, AM-C400, nabízí vysoce kvalitní a spolehlivý tisk s vylepšeným 10,1" dotykovým displejem. Bezproblémově se integruje s řadou AM-C A3 a je kompatibilní s širokou škálou řešení Epson a třetích stran.

Kompaktní design

Díky nové dráze papíru ve tvaru „C“ je model AM-C400 kompaktnějším zařízením formátu A4. Navzdory svému štíhlému designu přináší vysokou kapacitu papíru (max. 2100 stran), rychlý výstup první stránky a vysokou rychlost skenování.

Velmi účinná spotřeba energie

Ušetřete až 64 %⁴ energie při tisku s tiskárnou Epson AM-C400

Vysoká produktivita

AM-C400 usnadňuje a zefektivňuje každou práci. Může se pochlubit nekomplikovanou dráhou papíru a bezkontaktním tiskem, což umožňuje tisk na širokou škálu médií včetně recyklovaného papíru a obálek.

Modulární konfigurace

Velké (10,1") uživatelské rozhraní podobné smartphonu nabízí bezproblémové nastavení, používání a umožňuje mobilní tisk a skenování.

Ekosystém AM-C

Dosáhněte bezproblémové uživatelské zkušenosti díky sdílenému uživatelskému rozhraní, řešením a produktivitě inkoustových tiskáren z řad AM-C A4 a A3. Nové provedení dráhy papíru ve tvaru písmene „C“ navíc přináší kompaktní design, jeden přístupový bod pro odstranění zaseknutého papíru a pohodlné přední plnění spotřebního materiálu.

Vysoce výkonná flexibilní řešení

Software, jako je Epson Print Admin (EPA) a EPA Serverless*, přispívají ke splnění požadavků na zabezpečení tisku a také k usnadnění pracovních postupů skenování pomocí sady Document Capture. Funkce zařízení rozšiřuje kompatibilita s vestavěnými řešeními, jako je OCR a snadná vzdálená diagnostika pomocí služby Epson Remote Services. Díky technologii Epson Open Platform je zajištěna kompatibilita s řešeními třetích stran a jsou pokryty potřeby vertikálních trhů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

● Malý instalační prostor

Dráha papíru ve tvaru písmene C zvyšuje kompaktnost této tiskárny formátu A4, která se může pochlubit jedním z nejmenších instalačních prostorů ve své třídě

● Velmi účinná spotřeba energie

Ušetřete až 64 %⁴ energie při tisku s tiskárnou Epson AM-C400

● Vysoký výkon

Nekomplikovaná dráha papíru umožňuje tisk na širokou řadu médií a zajišťuje spolehlivý a vysokorychlostní tisk i skenování

● Vysoká kompatibilita

Kompatibilní se širokou řadou řešení Epson a třetích stran

● Rychlost tisku až 40 str./min.

Využijte výhod snadného tisku s rychlostí 40 str./min, navrženého pro dynamické pracovní prostředí

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™ Micro TFP
Konfigurace trysek	5.784 trysek černá, 5.784 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,8 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Pro
Category	Oddělení
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíř

TISK

Number of colours	Čtyřbarevný
Čas do vytištění první stránky	Černobíle4,9 s, Colour4,9 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	40 Str./min Černobíle, 40 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	40 A4 str./min. Černobíle, 40 A4 str./min. Colour
Tiskové rozlišení	600 x 1.200 dpi
Rozlišení tisku – maximální kvalita	600 x 2.400 dpi
Rozlišení tisku – standardní	600 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	384.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Doporučený pracovní cyklus	30.000 Stran za měsíc
Tisknout z	PC, MAC, Network, USB, Přímé připojení USB, Mobilní zařízení (WiFi Direct), Mobilní zařízení (bezdrátové)

SKENOVÁNÍ

Oboustranné skenování	Ano
Rychlost skenování	50 stránek/min (Monochromatický, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 stránek/min (Barva, Jednostranný, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 stránek/min (Monochromatický, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 stránek/min (Barva, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Skenovací rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)
Optické rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)

FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb
Voliče rychlosti faxu (max.)	2.000 jména a čísla
Paměť stránek	až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Přijem a uložení, Automatické opakování, Fax do složky, Adresář, Rozesílání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu

KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování	až40 ipm Black, až40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 600
Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 %
Maximální počet kopií	9.999
Maximální velikost kopie	A4

WorkForce Enterprise AM-C400

OBSAH DODÁVKY

- Inicializační inkoustové jednotky
- Záruční dokumenty

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Enterprise AM-C400

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	LPR, IPP, LPD, Konektor 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Síťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoly síťového skenování	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Rozhraní	Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (volitelně), Hostitel USB, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (volitelně)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Letter, HLT, Executive, 20 x 25 cm, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka)
Automatický podavač dokumentů	100 Strany
Vhodná gramáž papíru	52 - 250g/m ²
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	500 Listy Standardní, 100 Listy Víceúčelový zásobník
Kapacita výstupního zásobníku	300 Listy
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	Zásobník na 500 listů papíru, 2 x zásobník na 500 listů papíru, Cabinet
Maximální vstup papíru	2.100

PAPER FEED MPT

Název vstupu papíru	MPT
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Vlastní velikosti	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
kompatibilní gramáž papíru	52 g/m ² - 250 g/m ²
Kapacita papíru 1	100 Listů běžného papíru, Obálky, 80gsm
Kapacita papíru 2	10 Obálky
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

PODAVAČ PAPIRŮ C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Vlastní velikosti	Min193,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
kompatibilní gramáž papíru	52 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru, 80gsm
Kapacita papíru 2	30 Obálky
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

PODAVAČ PAPIRŮ C2-C4

Název vstupu papíru	C2-C4
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Vlastní velikosti	Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
kompatibilní gramáž papíru	52 g/m ² - 250 g/m ²
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru, 80gsm
Kapacita papíru 2	30 Obálky
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Enterprise AM-C400

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	84 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (úsporný režim), 39 W Připraveno, 0,1 W (vypnutí), TEC 0,19 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	465 x 490 x 570 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	56,3 kg
kompatibilní operační systémy	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x nebo novější, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Obsažený software	Document Capture Pro
Max. hladina hluku	Provoz:6,5 B (A)
Akustický tlak	Provoz:53,7 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)
Napájení	100 V, 220 V, 240 V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Paměť	8.192 MB
Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk, Přímý tisk z USB, Technologie kontroly trysek NVT
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka:25,7 cm
Zpracování médií	Automatický podavač dokumentů – oboustranné kopie (obyčejný papír A4), Automatický podavač dokumentů – oboustranné skenování (obyčejný papír A4), Automatický duplexní tisk
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu
HDD	320 GB Šifrovaný AES-256

BEZPEČNOST PRODUKTU

Bezpečnostní upozornění k produktu	Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Vždy se řiďte informacemi na etiketě produktu.
------------------------------------	---

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Režim správce panelu

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WorkForce Enterprise AM-C400 Black Ink	C13T08N140	31.500 str.
● WorkForce Enterprise AM-C400 Magenta Ink	C13T08N340	28.000 str.
● WorkForce Enterprise AM-C400 Yellow Ink	C13T08N440	28.000 str.
● WorkForce Enterprise AM-C400 Cyan Ink	C13T08N240	28.000 str.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ93401
Čárový kód	8715946703497
Země původu	Indonésie



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2024-10-15

1. Další informace naleznete na adrese epson.cz/heat-free technology.
2. Doba od přijetí tiskových dat do úplného výstupu první stránky. Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na adrese epson.cz/workforce-enterprise
3. Toto vysvětlení se v zásadě vztahuje pouze na základní výhodu technologie MicroPiezo. Výkon produktu se může lišit.
4. Na základě výpočtů společnosti Epson využívá tiskárna Epson WorkForce Enterprise AM-C400 o 64 % méně energie ve srovnání s průměrnou energií 10 nejprodávanějších barevných multifunkčních laserových tiskáren formátu A4 ve střední a východní Evropě a západní Evropě (zpráva IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker pro tiskárny dodané zákazníkům v období od 1. čtvrtletí 2023 do 4. čtvrtletí 2023, zveřejněná v 1. čtvrtletí 2024). Porovnání založené na typické spotřebě energie (TEC) publikované v programu ENERGY STAR nebo oficiálních specifikacích výrobce nebo na výpočtu ekvivalentní hodnoty, kde data TEC 3.0 nejsou k dispozici. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, produkty byly z porovnání odstraněny.

EPSON[®]