

SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)



Tato základní velkoformátová tiskárna umožňuje uživatelům tisknout velmi detailní technické a CAD výkresy velikosti až 24".

Model SC-T3100 se vyznačuje mimořádně detailním tiskem, vysokou rychlostí tisku a velkým formátem výstupu (až 24"). Model byl navržen pro uživatele, kteří vyžadují profesionální technickou tiskárnu s nízkými celkovými provozními náklady. Pro architekty, studenty, projektanty i pracovníky reklamních agentur má přesný, věrný, spolehlivý a velmi detailní tisk zásadní význam. Tiskárna se dodává se stojanem.

Čistý vzhled

Bílá a kompaktní, hodí se do jakéhokoli prostředí.

Tyto inkousty se nikdy nerozpíjejí

Tiskárna využívá pigmentové inkousty UltraChrome XD2, což znamená, že výtisky jsou odolné vůči rozmazání a vodě (zatímco standardní barevné inkousty se mohou rozpíjet). Model SC-T3100 také produkuje syté odstíny černé a ostré plné čáry, což je ideální pro technickou grafiku.

Podpora bezdrátového tisku

Uživatelé mohou tisknout přímo z chytrého telefonu nebo tabletu.

Plynulé přepínání zdrojů papíru

Na této tiskárně lze tisknout na jednotlivé papíry formátu až A1 nebo na role. Mezi velkoformátovou rolí a podavačem papíru lze plynule přepínat.


Tisk bez starostí

Jedinečná technologie ověřování trysek (NVT) zabraňuje vzniku chybných výtisků.

Přesnost a správnost

Snadný tisk velmi detailních technických, architektonických a projektových výkresů.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Flexibilita**
Dodává se ve stolní nebo samostatně stojící verzi (včetně stojanu)
- **Šetří místo**
Nejmenší rozměry v řadě technických tiskáren Epson
- **Čistý vzhled**
Důmyslně navržený vzhled se hodí do každého prostředí
- **Jednoduchá obsluha**
Dokonce i mimo vaše pracoviště
- **Tisk bez starostí**
Jedinečná technologie ověřování trysek (NVT) zabraňuje vzniku chybných výtisků

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Metoda tisku | Tisková hlava PrecisionCore™ |
| Inkoustová technologie | Ultrachrome® XD |

TISK

| | |
|-----------------------------|--|
| Barvy | Matná černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment] |
| Colours Capacity | Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml] |
| Min. velikost kapky | 4 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/-0,1 |
| Tisknout z | PC, MAC, Přímé připojení USB, Mobilní zařízení (WiFi Direct) |
| Kapacita inkoustové nádržky | 26 ml, 50 ml, 80 ml |
| Konfigurace trysek | 800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu |
| Tiskové rozlišení | 2.400 x 1.200 dpi |

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ

| | |
|-------------------------------|--|
| Formáty papíru | A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24" |
| Okraje tisku média v listech | Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (vpravo), 3 mm (dole), 3 mm (vlevo) |
| Okraje tisku na roli | Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (vpravo), 3 mm (dole), 3 mm (vlevo) |
| Tloušťka | Single Sheet 0,3 mm, Roll 0,2 mm |
| Vhodná síla papíru | 0,05 mm - 0,27 mm |
| Automatický podavač dokumentů | Standard (integr.) |
| Kapacita role – průměr | Role 1:119 mm |
| Kapacita role – hmotnost | Role 1:4.200 g |

OBECNÉ INFORMACE

| | |
|------------------------------------|--|
| Spotřeba energie | 28 W, 8 W (pohotovostní režim), 0,2 W (vypnutí) |
| Napájení | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Rozměry výrobku | 970 x 696 x 913 mm (šířka x hloubka x výška) |
| Hmotnost výrobku | 38 kg |
| Max. hladina hluku | Provoz:7,5 B (A) |
| Tisk z mobilních zařízení a cloudu | Apple AirPrint |
| Max. hladina hluku | Operation (Roll):49 dB (A) v pohotovostním režimu:32 dB (A) |
| Optional extras | Ochranná obálka pro dokumenty do velikosti A0, Prodloužená záruka Cover Plus, Držák role 24" LFP |

DALŠÍ FUNKCE

| | |
|------------------------------------|---|
| Paměť | Tiskárna: 1 GB |
| kompatibilní operační systémy | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulace | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Funkce a vlastnosti | Dotyková obrazovka |
| Rozhraní | USB 3.0, rozhraní Gigabit Ethernet, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT |
| Security | TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802 |
| Zpracování médií | Automatický podavač dokumentů, Automatická řezačka, Papírové role |
| Scanner not included with delivery | |

LCD A PAMĚŤOVÉ KARTY

| | |
|-------------|--|
| LCD displej | Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka:10,9 cm |
|-------------|--|

SKENOVÁNÍ

| | |
|--------------------|---|
| Podporované modely | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
|--------------------|---|

BEZPEČNOST PRODUKTU

| | |
|------------------------------------|--|
| Bezpečnostní upozornění k produktu | Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci. Vždy se řiďte informacemi na etiketě produktu. |
|------------------------------------|--|

OSTATNÍ

| | |
|--------|--|
| Záruka | 24 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky |
|--------|--|

SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Návod k instalaci
- Maintenance Tank
- Printer Stand with stacking print basket
- SureColor T-Series Printer
- Ink set
- Spindle Unit(s)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

| | |
|---|------------|
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml) | C13T40C240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml) | C13T40C440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml) | C13T40D140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml) | C13T40D240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml) | C13T40D440 |
| ● Maintenance box :LFP desktop | C13S210057 |
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop | C13S210055 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| ● Coated Paper 95, 610mm x 45m | C13S045284 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2} | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2} | C13S041617 |
| ● Papír Enhanced Matte A2, 50 listů, 192 g/m{s2} | C13S042095 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy, 16 palců x 30,5 m, 170 g/m{s2} | C13S042076 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy, 24 palců x 30,5 m, 170 g/m{s2} | C13S041390 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2} | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2} | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m | C13S045287 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2} | C13S041746 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2} | C13S041853 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml) | C13T40C140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml) | C13T40C34N |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml) | C13T40D34N |
| ● Papír Archival Matte A3+, 50 listů, 189 g/m{s2} | C13S041340 |
| ● Papír Archival Matte A3, 50 listů, 189 g/m{s2} | C13S041344 |
| ● Fotografický papír Epson A4 Archival Matte 189 g/m2, 50 listů | C13S041342 |
| ● Papír Enhanced Matte A3+, 100 listů, 192 g/m{s2} | C13S041719 |
| ● Papír Enhanced Matte A4, 250 listů, 192 g/m2 | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 list | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 list | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 list | C13S041068 |
| ● Papír Epson A4 Photo Quality Inkjet pro inkoustové tiskárny 102 g/m2, 100 listů | C13S041061 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy A2, 25 listů, 255 g/m{s2} | C13S042091 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy A3+, 20 listů, 255 g/m{s2} | C13S041316 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 list | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2} | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 260g/m{s2} | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 list | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 list | C13S041334 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy A3, 20 listů, 255 g/m{s2} | C13S041315 |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 24" Stand _ Basket T3100(N,M,x) models LFP
C12C933151
- Roll Feed Spindle 24" _ 24"TX-CX
C12C935701
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

LOGISTICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------|---------------|
| SKU | C11CF11302A0 |
| Čárový kód | 8715946662442 |
| Země původu | Indonésie |

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON[®]